



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3907 (MA 9947)/2020**

20 20 m. birželio 22 d.

Užsakovas, adresas: **Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, Šalčininkai**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20

Nr.

Telefonas **838020129** El.paštas: **jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5793**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-19, 14.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šalčininkų I tvenkinio maudykla**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-19, 10.10 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3907**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9947	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	5,2(2,3-11,9)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	<3

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-22**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu
--------------	---



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: primamasis.zolyno@nvsp.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3908 (MA 9948)/2020

20 20 m. birželio 22 d.

Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, Šalčininkai [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [X] nėra [] yra data 20 _____ Nr. _____

Telefonas 838020129 El.paštas: jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5794

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-19, 14.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta Poškonių tvenkinys

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė) temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-19, 10.50 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3908

Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-19

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9948	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/ 100ml 2,0 (0,3-7,1)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/ 100ml <3	

Papildomi duomenys, pastabos: Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė (pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3909 (MA 9949)/2020**

20 20 m. birželio 22 d.

Užsakovas, adresas: **Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, Šalčininkai**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20

Nr.

Telefonas **838020129** El.paštas: **jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5795**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-19, 14.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Eišiškių miesto maudykla**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-19, 11.20 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3909**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9949	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	6,3(2,9-13,7)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	<3

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-22**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu
---------------	--