

UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA

PROJEKTO PAVADINIMAS: VIEŅBUČIO GYVENAMOJO NAMO (UN.NR:8594-6005-6016), ESANČIO MAŽOJI G.2, ABOLŲ K., AKMENYNĖS SEN., ŠALČININKŲ R.SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

PROJEKTO NUMERIS: R TDP 21-10 TD

STATYTOJAS: T.D.

STATINIO PAVADINIMAS: VIEŅBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.1.)

STATYBOS RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

STATINIO PASKIRTIS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIEŅO BUTO) PASTATAS(6.1.)

STATINIO KATEGORIJA: NEYPATINGASIS STATINYS

ETAPAS: PROJEKTINIS PASIŪLYMAS (PP)

Šalčininkų architektūros ir dizaino studija, UAB į.k.175028356, Vilniaus g.30, LT 17169, Šalčininkai, tel. +370 380 51555	Direktorė	J.Kurto	
* Lietuvos Respublika Kv. atėsto Nr.39095 Uždaroji akcinė bendrovė ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA ŠALČININKAI	Projekto vadovas	S.Četyrkovski	
	Projektavo	S.Četyrkovski	
Užsakovas: T.D.	Su projektiniais sprendimais susipažinau ir jiems pritariu:		

2022

Projekto Nr. **R TDP 21-10 TD**

Stadija: **PP projektinis pasiūlymas**

Projekto pav.: **Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016) , esančio Mažoji g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.**

Statytojas: **T.D.**

PROJEKTO BENDROSIOS DALIES(BD)DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS:

I.Bendroji dalis

- 1.1. Titulinis lapas-----lapas 1
- 1.2. Projektinio pasiūlymo bendrosios dalies(BD) dokumentų sudėties žiniaraštis---lapas 2
- 1.3. Bendrieji sklypo ir statinių rodikliai-----lapas 3
- 1.4. Bendrasis aiškinamasis raštas-----lapas 4-6

II.Brėžiniai:

- 2.1. Rekonstruojamo pastato nužymėjimo vietovėje planas M1:500-----lapas 7
- 2.2. Pirmo aukšto planas M1:100-----lapas 8
- 2.3. Mansardinio aukšto planas M1:100-----lapas 9
- 2.4. Pagrindinis fasadas; Šoninis fasadas M1:100-----lapas 10
- 2.5. Kiemo fasadas; Šoninis fasadas M1:100-----lapas 11
- 2.6. Pjūvis „A-A“ M1:100-----lapas 12
- 2.7. Stogo nuolydžių planas M1:100-----lapas 13
- 2.8. Pastato vizualizacijos-----lapas 14

Projekto Nr. R TDP 21-10 TD

Stadija: PP projektinis pasiūlymas

Projekto pav.: **Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016) , esančio Mažoji g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.**

Statytojas: T.D.

BENDRIEJI STATYNNIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
Pastabos I.Sklypas		
1.sklypo plotas	ha	2,7300
2.sklypo užstatymo intensyvumas	%	1.08
3.sklypo užstatymo tankumas	%	0.95
4.projekt.automobilių stovėjimo vietų	Vnt.	3
II.Pastatai:		
2.Gyv. pastatai		
2.1. Vienbutis gyv.namas: vieno buto, gyvenamosios paskirties pastatas (6.1.)		
2.2.Bendras plotas*	m ²	139,20
2.3.Naudingas plotas*	m ²	134,40
2.4.Gyvenamas plotas	m ²	81,85
2.5.Pastato tūris*	m ³	480,00
2.6.Pastato aukštis*	m	7.23
2.7.Aukštu skaičius	Vnt.	1+M
2.8.Energetinio naudingumo klasė	Ind.	B
2.9.Pastato atsparumas ugniai	I,II,III	III
2.10.Pastato akustinio komf.sąlygų klasė	Ind.	B
2.11.Projekt.trinkelių pl.danga	m ²	-
III.Inžineriniai tinklai:	m ²	-
3.1.Buitinių nuotėkų tinklas Ø110-160mm.	m	10,8
3.2.Vandentiekio tinklas Ø32mm.	m	29,5

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS:

1.PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA IR KITI DUOMENYS.

Projekto parengimas: Vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016), esančio Mažoji g.2, Abolų k., Akmenynės sen, Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas rengiamas remiantis: projektavimo užduotimi, galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais dokumentais.

Projektavimo darbai vykdomi etapais rengiant projektinius pasiūlymus (PP) ir techninį-darbo Projektą (TDP).

Statinio projektavimo pradžia laikoma projektavimo darbų užduotis nuo 2021.11.10d.

Statybos vieta: Šalčininkų r.sav., Akmenynės sen., Abolų k., Mažoji g.2, žemės sklypo kad.Nr:8501/0006:8 Akmenynės k.v..

Žemės sklypas nepatenka į gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zoną.

Sklypas yra nutolęs nuo 330kV ir didesnės įtampos elektros oro linijų daugiau kaip 300 metrų ir nepatenka į pramoninio dažnio 330kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų poveikio zoną.

Sklypo nuosavybės teisė: T.D.

Statybos rūšys: Rekonstravimas.

Statinio paskirtis: esama: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.)

busima: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1.)

Statinio kategorija: esama: Nesudėtingas statinys II grupės.

busima: Neypatingasis statinys.

Klimato sąlygas ir reljefas:

Vidutinė metinė oro temperatūra-----+6,7°C

Absoliutus oro temperatūros maksimumas-----+35,4°C

Šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra (92% integralinis pasikartojimas)-----27°C

Šalčiausio penktadienio vidutinė oro temperatūra (92% integralinis pasikartojimas)-----23°C

Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra----- -0,7°C

Santykinis oro metinis drėgnumas-----81%

Vidutinis kritulių kiekis per metus-----683mm

Maksimalus poros kritulių kiekis-----75mm

Maksimalus žemės įšalo gylis(galimas 1 kartą per 10 metų) 110cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 150 cm.

Pagal STR 2.05.04:2005 Vilniaus m., priskiriamas I-pirmajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindinė atskaitinė vėjo greičio reikšme 24m/s.

Pagal STR 2.05.04:2005 Vilniaus m., priskiriamas II-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos skaičiavimo charakteristinė reikšme 1,65 kN/m².

2.SKLYPO IR JO ESAMOS BŪKLĖS APIBŪDINIMAS.

Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio paskirties.

Sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties sklypai.

Sklypo plotas: 2,7300ha.

Sklypo reljefas: Žemės lygio absoliutinės altitudės sviruoja tarp +194,50-196,50.

Sklypo konfiguracija: Žemės sklypas ribojasi su kitos paskirties žemės sklypais.

Sklype esantis statiniai: Nėra

Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Elektros tinklai.

Sklype esantys želdiniai: Nėra

Vandens telkiniai, upės: Nėra

Specialios naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos 0,01ha.

Kelių apsaugos zonos 0,2017ha.

Aplinkinis užstatymas: nėra.

Insoliacija: Teritorijos apšvietimas geras. Rekonstruojamas pastatas neturės įtakos esminiams busimų pastatų insoliacijos reikalavimams.

Susisiekimo komunikacijos: įvažiavimas (išvažiavimas) į žemės sklypą yra suformuotas iš Mažoji gatvės, žiūr.lapas Nr:A1

Išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: išorinis transporto judėjimas numatomas per esamą Mažoji gatvę. Transporto judėjimas sklypo viduje minimalus, skirtas individualiam transportui ir PG automobiliams patekti į sklypą.

Kultūros paveldo vertybės: Nėra.

3.SKLYPO SUTVARKYMO DALIS.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai.

Rekonstruojamo pastato išdėstymas sklype : Esamas pastatas yra kelio apsaugos zonoje, todėl esamo vienbučio gyv.namo rekonstravimas numatytas ne mažinant atstumo iki kelio A3909.

Autotransporto privažiavimo keliai ir parkavimas: Patekimas į žemės sklypą yra suformuotas iš Mažoji gatvės, žiūr.lapas Nr:A1, žymėjimas Nr.10

Autotransporto parkavimo vietos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014“Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.Bendrieji reikalavimai“.

Autotransporto parkavimas organizuojamas sklypo ribose ir garaže, pagal automobilių stovėjimo vietų skaičiavimą gyv.paskirties pastatams iki 140,0m² bendro ploto- 2 vietos, pastatui kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140m² papildomai po viena vietą kiekvienam iki 35m² didesniai kaip 140 m² esančiam naudingajam plotui, todėl minimalus parkavimo vietų skaičius numatomas 3 vietos.

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas:

Vertikalus sklypo planavimas nesikeičia, kadangi privažiavimas yra suformuotas, sklypas yra užstatytas. Esami pastatai yra registruoti.

Teritorijos apželdinimas: Esamas.

Aptvėrimas: Esamas aptvėrimas neišeina iš sklypo ribų. Tvorą ne aukštesnę kaip 1,8m aukščio. Vartai ir varteliai atidaromi į vidų. Vartų plotis -5,0m, vartelių plotis-1,6m.Statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45°) numatoma ažuvinė tvora, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų, metančios šešėlių į gretimą sklypą, plotą).Statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse numatoma ažuvinė tvora, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%. Statytojo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°)-tvoros tipas neregamentuojamas.

Atliekų surinkimas ir tvarkymas: Buitinės atliekos numatoma saugoti konteineriuose, greta patekimo į sklypą, žiūr.lapas A1, žymėjimas „BK“, siekiant palengvinti buitinių atliekų surinkėjų aptarnavimą. Buitinių atliekų išvežimas numatomas komunalinio ūkio tarnybų pagalba, pagal atskirai sudaromas sutartis.

Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga ir kompensacinės priemonės: Trečiųjų asmenų interesai nepažeisti.

Sklypo sanitarinė ir apsauginė zona: Rekonstruojamas pastatas nepatenka į gamybos ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Pastato tikslinė paskirtis gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, todėl sklypo SAZ ribos nebus nustatytos.

VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, (UN.NR: 8594-6005-6016), ESANČIO MAŽOJI G.2, ABOLŲ K., AKMENYNĖS SEN., ŠALČININKŲ R.SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIS PASIŪLYMAS.

Sprogimui ir gaisrui pavojinga zona: Rekonstruojamame pastate nebus vykdoma jokia veikla, galinti sukelti sprogimą ar gaisrą.

4.ARCHITEKTŪRINĖ DALIS.

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: Rekonstruojamas vieno aukšto su mansarda pastatas priskiriamas prie gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatų grupės 6.1. Pagrindinis patekimas į pastatą iš pietų pusės, papildomai yra suprojektuotas išėjimas į kiemo zona iš šiaurinės pusės bei ūkinis išėjimas iš katilinės.

Žmonių su negalia poreikių tenkinimas: Projektuojamas pastatas nebus pritaikytas žmonėms su negalia.

Tūrio sprendiniai: Atsižvelgiant į aplinkinį užstatymo pobūdį, rekonstruojamas vieno aukšto pastatas su šlaitiniu stogu. Pastato tūriai, kompoziciniai sprendiniai, fasadų architektūrinė išraiška harmonizuoja su greta esančiais pastatais bei aplinka.

Fasadų apdaila: Fasadams naudojamos dekor.tinkas , keraminių plytelių apdaila ir fasadų PVC danga.

Įstiklinimas: Langų ąngos, medžiagos ir išmatavimai apibrėžiami architektūriniuose fasadų brėžiniuose ir langų schemose. Visose patalpose užtikrinamas norminis apšviestumas.

Stogo danga: Projektuojama stogo danga skarda tipo „Rannila classic“.

Projekto vadovas:




S.Četyrkovski

Pagrindiniai rodikliai:

1.Sklypo plotas-----	2.7300a
2.Sklypo užstatymo intensyvumas-----	1.04%
3.Sklypo užstatymo tankumas-----	0.95%



Objekto vieta




Eksplikacija:

1. Esamas vienbutis gyv.namas (un.Nr:8594-6005-6016) projektuojamas rekonstruoti.
2. Esamas ūkinis pastatas (un.Nr:8594-6005-6027).
3. Esamas ūkinis pastatas (un.Nr:8594-6005-6038).
4. Esamas ūkinis pastatas (un.Nr:8594-6005-6049).
5. Esamas pastatas-rūsys (un.Nr:8594-6005-6058).
6. Esamas ūkinis pastatas (un.Nr:8594-6005-6060)projekt.griauti.
7. Esamas šachtinis vandens gavybos šulinys (un.Nr:8594-6005-6070) projekt. demontuoti
8. Esamas lauko tualetas projekt.griauti.
9. Esamas pastatas-stoginė (I grupės nesudėtingas statinys).
10. Esamas privažiavimas, automobilių stovėjimo aikštelė trinkelių pl.danga.
11. Projekt.šaligatvio pl.danga: 20,00m².
12. Projektuojamas vandens gavybos gręžinys.
13. Projektuojamas nuotėkų valymo įrenginys (komplekte su orapūte).
14. Projektuojamas valytų nuotėkų kontrolinis šulinys (mėginių ėmimo vieta).

Sutartiniai grafiniai žymėjimai:

- Žemės sklypo ribos.
- Esamas įvažiavimas (išvažiavimas) į žemės sklypą.
- Projekt. vandentiekio tinklas.
- Projekt. buitinių nuotėkų tinklas.
- Esamos elektros linijos (AZ).
- Kelio Nr.3909 „AZ“ 20.0m.
- Vandens gręžinio „SAZ“ R- 5,0m
- NS- Projektuojamas nutekines šulinys.
- BK- BUITINIŲ ATLIUKŲ KONTEINERIS.


Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016), esančio Mažoji g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.	
175028356	B.Direkt.	J.Kurto	22.01	Nužymėjimo vietovėje planas	
39095	P.V.	S.Četyrkovski	22.01	M1:500	Laida
	Projektavo	S.Četyrkovski	22.01		PP
LT	Užsakovas:	T.D.			R TDP 21-10 TD
				Lapas	Lapų
				A1	8




Terasų eksplikacija		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
t1	ATVIRA TERASA	4.08 m ²
t2	ATVIRA TERASA	2.40 m ²
t3	ATVIRA TERASA	2.40 m ²
		8.88 m ²

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
1	VERANDA	4.80 m ²
2	HOLAS	22.57 m ²
3	VIRTUVĖ - SVETAINĖ	24.51 m ²
5	HOLAS	26.78 m ²
6	KATILINĖ	5.82 m ²
7	WC - DUŠAS	4.96 m ²
8	KAMBARYS	6.02 m ²
		95.46 m ²

Pastabos:
 1. Mazgas "A1"- "A3" žiūr. lapas Nr-
 2. Pjūvis "A-A" žiūr. lapas Nr-
 4. "Vn" - ventilacijos ortakai d 100 mm - 2 vnt.

Sutartiniai grafiniai žymėjimai:

 Esamos sienos ir pertvaros
 Projektuojamos sienos ir pertvaros
 Griaunamos sienos ir pertvaros


Atestato Nr. 175028356	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016), esančio Mažoji g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.	
39095	B.Direkt.	J.Kurto	22.01	Pirmo aukšto planas M1:100	
	P.V.	S.Četyrkovski	22.01	Laida	
	Projektavo	S.Četyrkovski	22.01	PP	
LT	Užsakovas: T.D.			R TDP 21-10 TD	Lapas A2
					Lapų 8





Mansardinio aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
1	LAIPTINĖ	2.42 m ²
2	KAMBARYS	25.03 m ²
3	BALKONAS	5.56 m ²
4	LODŽIJA	11.44 m ²
5	MIEGAMASIS	13.21 m ²
6	MIEGAMASIS	13.08 m ²
		60.74 m ²

Pastabos:



1.Pjūvis "A-A" žiūr. lapas Nr-5

Sutartiniai grafiniai žymėjimai:
 Projektuojamos sienos ir pertvaros


Atestato Nr. 175028356	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016), esančio Mažoji g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.	
	B.Direkt.	J.Kurto	22.01	Mansardinio aukšto planas M1:100	Laida
39095	P.V.	S.Četyrkovski	22.01		PP
	Projektavo	S.Četyrkovski	22.01		
LT	Užsakovas: T.D.			R TDP 21-10 TD	Lapas A3
					Lapų 8



Atestato Nr. 175028356	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016), esančio Mažojo g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.	
39095	B.Direkt.	J.Kurto	22.01	Pagrindinis fasadas; Šoninis fasadas M1:100	Laida PP
	P.V.	S.Četyrkovskis	22.01		
	Projektavo	S.Četyrkovskis	22.01		
LT	Užsakovas: T.D.			R TDP 21-10 TD	Lapas A4
					Lapų 8




Atestato Nr. 175028356	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016), esančio Mažoji g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.	
	B.Direkt.	J.Kurto	22.01	Kieto fasadas; Šoninis fasadas M1:100	Laida
39095	P.V.	S.Četyrkovski	22.01		PP
	Projektavo	S.Četyrkovski	22.01		
LT	Užsakovas: T.D.			R TDP 21-10 TD	Lapas A5
					Lapų 8



Pastabos:

1. Mazgas "A1" žiūr. lapas Nr-
2. Mazgas "K1" žiūr. lapas Nr-
3. Mazgas "K2" žiūr. lapas Nr-
4. Mazgas "K3" žiūr. lapas Nr-
5. Mazgas "K4" žiūr. lapas Nr-
7. Mazgas "M1" žiūr. lapas Nr-
8. Mazgas "M2" žiūr. lapas Nr-

Atestato Nr. 175028356	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016), esančio Mažojo g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.		
39095	B.Direkt.	J.Kurto	22.01	Pjūvis „A-A“ M1:50	Laida	
	P.V.	S.Četyrkovski	22.01		PP	
	Projektavo	S.Četyrkovski	22.01			
LT	Užsakovas: T.D.			R TDP 21-10 TD	Lapas A6	Lapų 8



PASTABOS:

1. Stogo latakai Ø125mm tvirtinami inkarais kas 50cm.
2. Lietvamzdžiai tvirtinami prie sienos kas 100cm.
3. Turi būti užtikrinamas kraigo ir karnizo vedinimas.
4. Jautriose drėgmei vietose dedamas papildomas sluoksnis Hidroizoliacijos.
5. Patekimas ant stogo-pristatant kopėčias prie karnizo.
6. Pjūvis "A-A" žiūr. lapas Nr-

Sutartiniai žymėjimai:

"LL" Lietaus surinkimo latakai Ø125mm 40.63 m

"LV" Lietvamzdis 80 mm 13.12 m

Stogo plotas			
Nr.	Papadinimas	Plotas	Pastabos
1	Stogas	197.59 m ²	

Atestato Nr. 175028356	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016), esančio Mažoji g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.	
39095	B.Direkt.	J.Kurto	22.01	Stogo nuolydžių planas M1:100	
	P.V.	S.Četyrkovski	22.01		
	Projektavo	S.Četyrkovski	22.01		
LT	Užsakovas: T.D.			R TDP 21-10 TD	Lapas A7
					Lapų 8



Atestato Nr. 175028356	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Esamo vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-6005-6016), esančio Mažoji g.2, Abolų k, Akmenynės sen., Šalčininkų r.sav., rekonstravimo projektas.		
39095	B.Direkt.	J.Kurto	22.01	Pastato vizualizacijos		Laida
	P.V.	S.Četyrkovski	22.01			PP
	Projektavo	S.Četyrkovski	22.01			
LT	Užsakovas: T.D.			R TDP 21-10 TD		Lapas A8
						Lapų 8