



- Sutartiniai žymėjimai
- Pleminarių sklypų ribos
 - Geodezinių sklypų ribos
 - Gatvės statinio riba
 - Darbų riba
 - Projektuojamos betoninės trinkelės
 - Projektuojama veja
 - Projektuojamas nuvažos sujungimas su esama danga
 - Projektuojamas asfaltas
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=10.0 cm)
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=5.0 cm)
 - Projektuojamas gatvės bortas (h=0.0 cm)
 - Esamos vejos bortai
 - Projektuojamas vejos bortas
 - Projektuojamas vejos kraštas
 - Projektuojamas horizontalusis ženklینimas
 - Projektuojamas kelio ženklas
 - Perkeliamas kelio ženklas
 - Projektuojama kelio ženklo atrama

- Pastabos:
1. Prieš pradėdant statybos darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus ir tiksliai nužymėti esamų kabelių vietas.
 2. Po 2 m į abi puses nuo veikiančio kabelio kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu.
 3. Pereinamųjų bordiūrų nužeminama iki 0,0cm aukščio per 2m neviršijant 5%.

0	2022	STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI	
Laida	Išleidimo data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.			
Atestato Nr.		Statinio projekto pavadinimas	
30952	PV J. Mickūnas	Turgelių mstl., Ilgosios g. ruožo (nuo Bažnyčios a. iki Bžostovskio g.) rekonstravimo projektas	
27107	PDV J. Mickūnas	Susisiekimo dalis	
	INŽ A. Ugintas	Dokumento pavadinimas	
		Gatvės inžinerinių tinklų suvestinis planas	
		M1:500	
		Dokumento žymuo	
LT	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	P22-15_R_TDP_SG_P-01	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1