

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 15208/2023**

20 23 m. gegužės 29 d.

Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 23 05 15 Nr. ST-PS-1-119/GS-(9.3.1)-152

Telefonas 838020129 El.paštas: jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6123

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-05-25, 14.10 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l**

Mėginių atrinkimo vieta Šalčininkėlių tvenkinys, HN 92:2018 (N)  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-05-25, 9.30 val.

Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-05-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 15208</b>	<u>MT-SVP-4:2022 (1 leidimas)</u> (N)	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>	<u>neaptikta</u>
	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>4,1</u>

Papildomi duomenys, pastabos: MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2023-05-27

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



- Paaiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
  2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
  3. N - neakredituotas metodas.
  4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
  5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 15209/2023**

20 23 m. gegužės 29 d.

Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai [A/E]

Sutartis (pažymėkite X)  nėra  yra data 20 23 05 15 Nr. ST-PS-1-119/GS-(9.3.1)-152

Telefonas 838020129 El.paštas: jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6124

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-05-25, 14.10 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l**

Mėginių atrinkimo vieta Gojaus tvenkinys, HN 92:2018 (N)  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-05-25, 10.00 val.

Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-05-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 15209</b>	<i>MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i>	<i>neaptikta</i>
	<i>LST EN ISO 9308-2:2014</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</i>	<i>KSV/100 ml</i>	<i>4,1</i>

Papildomi duomenys, pastabos: **MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-05-27

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 15210/2023**

20 23 m. gegužės 29 d.

Užsakovas, adresas: *Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai* [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [ X ] yra data 20 23 05 15 Nr. ST-PS-1-119/GS-(9.3.1)-152

Telefonas 838020129 El.paštas: [jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt](mailto:jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt) Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6125

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-05-25, 14.10 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

*Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l*

Mėginių atrinkimo vieta *Panezdilių tvenkinys, HN 92:2018 (N)*  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: *NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė*

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-05-25, 10.30 val.

Mėginius pristatė *Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė*

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-05-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas *Maudyklos vanduo*

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 15210	MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/ 100ml	neaptikta
	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) tikimiausias skaičius	KSV/100 ml	1,1 × 10 <sup>1</sup>

Papildomi duomenys, pastabos: *MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta*

Tyrimų atlikimo data: 2023-05-27

Tyrimus atliko: *mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius*

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: *Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė*

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 15211/2023**

20 23 m. gegužės 29 d.

Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [ X ] yra data 20 23 05 15 Nr. ST-PS-1-119/GS-(9.3.1)-152

Telefonas 838020129 El.paštas: jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6126

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-05-25, 14.15 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l**

Mėginių atrinkimo vieta Maciučių tvenkinys, HN 92:2018 (N)  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-05-25, 11.00 val.

Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-05-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 15211</u>	<u>MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>	<u>neaptikta</u>
	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>&lt;1,0</u>

Papildomi duomenys, pastabos: MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2023-05-27

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 15212/2023**

20 23 m. gegužės 29 d.

Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 23 05 15 Nr. ST-PS-1-119/GS-(9.3.1)-152

Telefonas 838020129 El.paštas: jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6127

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-05-25, 14.15 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l**

Mėginių atrinkimo vieta Padvarionių tvenkinys, HN 92:2018 (N)  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-05-25, 11.30 val.

Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-05-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 15212</u>	<u>MT-SVP-4:2022 (1 leidimas)</u> <u>(N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>	<u>neaptikta</u>
	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>2,0</u>

Papildomi duomenys, pastabos: MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2023-05-27

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



- Paaiškinimai:
- U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
  - Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
  - N - neakredituotas metodas.
  - Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
  - Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [primamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:primamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 15213/2023**

20 23 m. gegužės 29 d.

Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai [A/E]

Sutartis (pažymėkite X)  nėra  yra data 20 23 05 15 Nr. ST-PS-1-119/GS-(9.3.1)-152

Telefonas 838020129 El.paštas: jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6128

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-05-25, 14.15 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l**

Mėginių atrinkimo vieta Butrimonių tvenkinys, HN 92:2018 (N)  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-05-25, 12.00 val.

Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-05-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 15213</b>	<u>MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>	<u>neaptikta</u>
	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>&lt;1,0</u>

Papildomi duomenys, pastabos: MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2023-05-27

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



- Paaiškinimai:
1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
  2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
  3. N - neakredituotas metodas.
  4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
  5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.