

MB "iCUBE studio"

PROJEKTO PAVADINIMAS: VIEŅBUČIO GYVENAMOJO NAMO (UN.NR:8594-0000-4012),
VILNIAUS G.34, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R.SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS
PASKIRTIES PASTATĄ BEI REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYTOJAS: V.K.

STATYBOS ADRESAS: ŠALČININKŲ R.SAV., ŠALČININKŲ M., VILNIAUS G.34
Ž.SKLYPO KAD.NR:8542/0002:152

STATINIO PASKIRTIS: ESAMA: GYVENAMOJI (VIEŅO BUTO PASTATAS).
BUSIMA: PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) PASTATAS.





STATINIO KATEGORIJA: NESAMA: NESUDĖTINGASIS STATINYS
BUSIMA: NEYPATINGASIS STATINYS

STATYBOS RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

PROJEKTO ETAPAS: PROJEKTINIS PASIŪLYMAS (PP)


PROJEKTO NUMERIS: PP-01-24/07 VK

STATINIO PROJEKTO DALIS: PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
BYLOS (TOMO) ŽYMUO: PP-01-24/07 VK (PP)
BYLOS (TOMO) LAIDA: 0

MB „iCUBE studio“ j/k 305736062 Buveinės adresas: Vilnius, Lvivo g.13-12, El.paštas: icubestudija@gmail.com Tel.+370 686 64590	Direktorė:	K. Četyrkovska	
Kv.at.Nr: 39095	Projekto vadovas:	S. Četyrkovski	
Kv.at.Nr: A1731	Statinio PDV	N.Jadello	
MD Nr. 012878	Architektė	E.Četyrkovska	

Užsakovas:
V.K.

Su projektiniais sprendimais susipažinau ir
įjėms pritarių:



2024

Projekto Nr: PP-01-24/02 VK

Byla:Projektinis pasiūlymas (PP)

Projekto pav.: „ Vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-0000-4012) Vilniaus g.34, Šalčininkų m., Šalčininkų r.sav., paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą bei rekonstravimo projektas“.

Statytojas: V.K.

PROJEKTINIO PASIŪLYMO BENDROSIOS DALIES(BD)DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS:

I.Bendroji dalis

- 1.1.Titulinis lapas-----lapas 1
- 1.2.Projektinio pasiūlymo dokumentų sudėties žiniaraštis-----lapas 2
- 1.3.Bendrieji sklypo ir statinių rodikliai-----lapas 3
- 1.4.Bendrasis aiškinamasis raštas-----lapas 4-6

II.Brėžiniai:

- 2.1.Projektuojamo pastato nužymėjimo vietovėje planas M1:500-----lapas 7
- 2.2.Pastato vizualizacija-----lapas 8
- 2.3.Pirmo aukšto planas M1:100-----lapas 9
- 2.4.Antro aukšto planas M1:100-----lapas 10
- 2.5.Fasadai tarp ašių „1-5/ D-A“ M1:100-----lapas 11
- 2.6.Fasadai tarp ašių „5-1/A-D“ M1:100-----lapas 12
- 2.7.Stogo nuolydžių planas M1:100-----lapas 13

Projekto Nr: PP-01-24/02 VK

Byla:Projektinis pasiūlymas (PP)

Projekto pav.: „ Vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-0000-4012) Vilniaus g.34, Šalčininkų m., Šalčininkų r.sav., paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą bei rekonstravimo projektas“.

Statytojas: V.K.

BENDRIEJI STATYNNIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
Pastabos I.Sklypas		
1.sklypo plotas	ha	0,2012
2.sklypo užstatymo intensyvumas	%	18,89
3.sklypo užstatymo tankumas	%	16,38
4.Automobilių stovėjimo vietų skaičius	Vnt.	3
II.Pastatai:		
2.Prekybos paskirties (komercinių pastatų grupės) pastatas.		
2.1.Bendras plotas	m ²	154,85
2.2.Naudingas plotas	m ²	154,85
2.3.Pagrindinis plotas	m ²	91,01
2.4.Pastato tūris	m ³	880,00
2.5.Aukštų skaičius	vnt.	2
2.6.Pastato aukštis	m	8,50
2.7.Pastato atsparumas ugniai	I,II ar III	II
2.8.Energetinio naudingumo klasė	Ind.	A++
2.9.Pastato akustinio komforto sąlygų klasė	Ind.	C
III. Tinklai, dangos:		
3.1.Vandentiekio tinklas Ø32mm	m	5,00
3.2.Buitinių nuotėkų tinklas Ø110-160mm	m	5,00
3.3.Trinkelių pl.danga	m ²	esama

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Tvirtinu:

SAVININKĖ

(pareigos, parašas)



VIENBUČIO GYVENAMOJI NAMO (UN.NR:8594-000-0-4012), VILNIAUS G.34., ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R.SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) PASTATŲ BEI REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIS PASIŪLYMAS.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS:

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA IR KITI DUOMENYS.

Projekto parengimas: Vieno buto gyvenamojo namo (un, Nr:8594-0000-4012) Vilniaus g.34, Šalčininkų m., Šalčininkų r.sav., paskirties keitimo į prekybos paskirties (komercinių pastatų grupės) pastatą bei rekonstravimo projektas rengiamas remiantis: projektavimo užduotimi, galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais dokumentais. Projektavimo darbai vykdomi etapais rengiant projektinius pasiūlymus (PP), techninį projektą ir po statybos leidimo gavimo darbo projektą (DP).

Statinio projektavimo pradžia laikoma nuo 2024-07-31d.

Statybos vieta: Vilniaus g.34, Šalčininkų m., Šalčininkų r.sav., žemės sklypo kad.Nr:8542/0002:152 Šalčininkų m.kv.

Žemės sklypas nepatenka į gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zoną.

Sklypas yra nutolęs nuo 330kV ir didesnės įtampos elektros oro linijų daugiau kaip 300 metrų ir nepatenka į pramoninio dažnio 330kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų poveikio zoną.

Sklypo nuosavybės teisė: V.K.

Statybos rūšys: Rekonstravimas.

Statinio paskirtis: Esama: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

Busima: prekybos paskirties (komercinių pastatų grupės) pastatas.

Statinio kategorija: Nesama: nesudėtingasis statinys.

Busima: neypatingasis statinys.

Klimato sąlygos ir reljefas:

Vidutinė metinė oro temperatūra-----+6,7°C

Absoliutus oro temperatūros maksimumas-----+35,4°C

Šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra (92% integralinis pasikartojimas)-----27°C

Šalčiausio penktadienio vidutinė oro temperatūra (92% integralinis pasikartojimas)-----23°C

Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra----- -0,7°C

Santykinis oro metinis drėgnumas-----81%

Vidutinis kritulių kiekis per metus-----683mm

Maksimalus paros kritulių kiekis-----75mm

Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 110cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 150 cm.

Pagal STR 2.05.04:2005 Vilniaus m., priskiriamas I-pirmajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24m/s.

Pagal STR 2.05.04:2005 Vilniaus r., priskiriamas II-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos skaičiavimo charakteristine reikšme 1,65 kN/m².

2. SKLYPO IR JO ESAMOS BŪKLĖS APIBŪDINIMAS.

Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita

Sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Sklypo plotas: 0,2012ha.

Sklypo reljefas: Žemės lygio absoliutinės altitudės svyruoja tarp +179,10/+177,21.

Sklypo konfigūracija: Žemės sklypas ribojasi su kitos paskirties žemės sklypais.

VIENBUČIO GYVENAMOJI NAMO (UN.NR:8594-0000-4012), VILNIAUS G.34., ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R.SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) PASTATĄ BEI REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIS PASIŪLYMAS.

Sklype esantis statiniai: Vienbutis gyv.namas, ūkinis pastatas, kiti inžineriniai statiniai.

Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Elektros tinklai, vandentiekio tinklai, buitinių nuotėkų tinklai, dujos, viešųjų ryšių tinklai.

Sklype esantys želdiniai: Nėra

Vandens telkiniai, upės: Kūdra 76,0m²

Specialios naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos :0,0001ha

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos:0,0001ha.

Kelių apsaugos zona.

Aplinkinis užstatymas: Gyvenamosios paskirties pastatai.

Insoliacija: Teritorijos apšvietimas geras. Projektuojamas pastatas neturės įtakos esamų pastatų insoliacijos reikalavimams.

Susisiekimo komunikacijos: įvažiavimas (išvažiavimas) į žemės sklypą yra suformuotas iš Vilniaus gatvės. Esama nuovažė neplatinama, naujų nuovažų nuo Vilniaus gatvės įrengti neplanuojama.

Išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: išorinis transporto judėjimas numatomas per esamą Vilniaus gatvę. Transporto judėjimas sklypo viduje minimalus, skirtas individualiam transportui ir PG automobiliams patekti į sklypą.

Kultūros paveldo vertybės: Nėra.

3.SKLYPO SUTVARKYMO DALIS.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai.

Projektuojamo pastato išdėstymas sklype: Dviejų aukštų prekybos paskirties pastatas numatomas statyti vakarinėje sklypo dalyje lygiagrečiai žemės sklypo riboženkliais Nr.1-6. Pastatas bus statomas dalinai ant esamų pamatų vienbučio gyv.namo (un,Nr:8594-000-4012).

Autotransporto privažiavimo keliai ir parkavimas: Patekimas į žemės sklypą yra suformuotas iš Vilniaus gatvės, žiūr.lapas Nr:SP1.

Autotransporto parkavimo vietos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai".

Autotransporto parkavimas organizuojamas sklypo ribose, pagal automobilių stovėjimo vietų skaičiavimą prekybos paskirties pastatams (specializuotos vienos prekių grupės) 1 vieta 60m² prekybos salės ploto. Prekybos salės plotas 42,08m², todėl minimalus parkavimo vietų skaičius numatomas 3 vietos.

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas: Vertikalus sklypo planavimas yra suformuotas ir nesprendžiamas, kadangi žemės sklype yra suformuoti privažiavimai, takeliai ir įrengti inžineriniai tinklai.

Teritorijos apželdinimas: Sklypo apželdinimas yra įrengtas ir nesprendžiamas.

Aptvėrimas: Numatomas aptvėrimas turi neišeiti iš sklypo ribų. Tvorą ne aukštesnę kaip 1,8m aukščio. Vartai ir varteliai atidaromi į vidų. Vartų plotis -5,0m, vartelių plotis-1,6m. Statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45°) numatoma ažuvinė tvora, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų, metančios šešėlių į gretimą sklypą, plotą). Statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse numatoma ažuvinė tvora, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%. Statytojo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) - tvoros tipas neregamentuojamas.

Atliekų surinkimas ir tvarkymas: Buitinės atliekas numatoma saugoti konteineriuose, greta patekimo į sklypą, žiūr.lapas A1, žymėjimas „BK“, siekiant palengvinti buitinių atliekų surinkimų

VIENBUČIO GYVENAMOJI NAMO (UN.NR:8594-0000-4012), VILNIAUS G.34., ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R.SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) PASTATĄ BEI REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIS PASIŪLYMAS.

aptarnavimą. Buitinių atliekų išvežimas numatomas komunalinio ūkio tarnybų pagalba, pagal atskirai sudaromas sutartis.

Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga ir kompensacinės priemonės: Projektuojamas pastatas bus nutolęs nuo šalia esančio daugiabučio gyv.namo 10,30m. ir įtakos insoliacijai neturės. Trečiųjų asmenų (daugiabučio gyv.namo gyventojų) interesai bus nepažeisti.

Sklypo sanitarinė ir apsauginė zona: Projektuojamas pastatas nepatenka į gamybos ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Pastato tikslinė paskirtis gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, todėl sklypo SAZ ribos nebus nustatytos.

Sprogimui ir gaisrui pavojinga zona: Projektuojamame pastate nebus vykdoma jokia veikla, galinti sukelti sproginimą ar gaisrą.

3. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS.

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: Po rekonstravimo darbų ir patalpų paskirties keitimo pastatas bus prekybos (specializuotos vienos prekių grupės) paskirties. . Pagrindinis patekimas į pastatą iš vakarinės pusės, papildomai yra suprojektuotas išėjimas iš rytinės pusės.

Žmonių su negalia poreikių tenkinimas: Projektuojamas pastatas bus pritaikytas žmonėms su negalia.


Tūrio sprendiniai: Pojektuojamas dviejų aukštų pastatas bus su sutabdintu stogu. Pastato tūriai, kompoziciniai sprendiniai, fasadų architektūrinė išraiška harmonizuoja su greta esančiais pastatais bei aplinka.


Fasadų apdaila: Fasadams naudojamos dekor.tinkas, keraminių plytelių tipo „Klinker“ apdaila.

Įstiklinimas: Langų angos, medžiagos ir išmatavimai apibrėžiami architektūriniuose fasadų brėžiniuose ir langų schemose. Visose patalpose užtikrinamas norminis apšvietimas.

Stogo danga: Projektuojama stogo danga: ritininė (klijojama) stogo danga tipo "MIDA".

Projekto vadovas: S.Četyrkovski ,kv.at.Nr:39095





Koordinatų sistema: LKS-94


Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6020147.30	590069.79
2	R	6020154.63	590128.60
3	R	6020155.16	590134.11
4	R	6020157.54	590158.90
5	R	6020160.04	590184.98
6	R	6020145.78	590187.19
7	R	6020137.99	590144.40
8	R	6020129.86	590072.25

Eksplikacija:

1. Esamas vienbutis gyv.namas (unNr:8594-0000-4012) projekt.rekonstruoti keičiant paskirti į komercinės paskirties pastatą.
2. Esamas vienbutis gyv.namas (un.Nr:4400-0914-7122).
3. Esamas ūkio pastatas (un,Nr:4400-4114-5813).
4. Esamas statinys-stoginė (I grupės nesudėtingasis statinys).
5. Esamas vandens kūdra.
6. Esamas privažiavimas aikštelė trinkelų pl.danga.
7. Esamas kaimyninis gyv.nmas.
8. Esamas daugiabutis gyv.namas (II laipsnio ugn.atstaparumas).



Objekto vieta




Atestato Nr.	MB „iCUBE studio“ Buv.adresas: Vilnius, Lvovo g.13-12, Juridinio asmens kodas:305736062, Tel.: 8 686 64590 El. paštas: icubestudija@gmail.com			Projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr:8594-0000-4012) Vilniaus g.34, Šalčininkų m., Šalčininkų r.sav., paskirties keitimo į komercinės paskirties patalpas bei rekonstravimo projektas“.
39095	P.V.	S.Četyrkovski	24.08	Brėžinio pavadinimas: Pastato nužymėjimo planas ir suvestinis inžinerinių tinklų planasM1:500
A1731	P.D.V.	N.Jadello	24.08	
MD 012878	Architektė	E.Četyrkovska	24.08	
LT	Užsakovas:	V.K.		Projekto Nr: PP-01-24/02 VK
				Lapas SP
				Lapų 1




KVAL. PATV. DOK. NR.				MB „iCUBE studio“ Buv. adresas: Vilnius, Lvovo g. 13-12. Juridinio asmens kodas: 305736062. Tel.: 8 686 64590 El. paštas: icubestudija@gmail.com	Statinio projekto pavadinimas Vienbučio gyvenamojo namo (UN. nr.:8594-0000-4012), Vilniaus g.34, Šalčininkų r.sav., paskirties keitimo į komercinės paskirties patalpas bei rekonstravimo projekta.			
39095	P.V.	S. Četyrkovski	2025.06.		Brežinys			Laida
A1731	P.D.V.	N. Jadello	2025.06.		Pastato vizualizaciją			PP
MD012878	Arch.	E. Četyrkovska	2025.06.					
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			V.K.	Projekto Nr.	PP-01-24/02 VK	Lapas	Lapų
							PP1	6

Pirmo aukšto patalpų žiniaraštis

Žymuo	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²
1	Salė (PREKYBOS)	42.08 m ²
2	Sandėlis	5.88 m ²
3	WC	3.60 m ²
4	Sandėlis	3.80 m ²
5	Matavimosi kabinos/holas	15.79 m ²
VISO		71.15 m ²




Sutartniai graf. žymėjimai:

 Sienos žymuo architektūriniame plane

KVAL. PATV. DOK. NR.				MB „iCUBE studio“ Buv. adresas: Vilnius, Lvovo g. 13-12, Juridinio asmens kodas: 305736062, Tel.: 8 686 64590 El. paštas: icubestudija@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas Vienbučio gyvenamojo namo (UN. nr:8594-0000-4012), Vilniaus g.34, Šalčininkų r.sav., paskirties keitimo į komercinės paskirties patalpas bei rekonstravimo projekta.	
	39095	P.V.	S. Četyrkovski	2025.06.	Brėžinys		Laida
	A1731	P.D.V.	N. Jadello	2025.06.	Pirmo aukšto planas 1:100		PP
MD012878	Arch.	E. Četyrkovska	2025.06.	Projekto Nr.		Lapas	Lapų
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas V.K.			Projekto Nr. PP-01-24/02 VK		PP2	6

Antro aukšto patalpų žiniraštis


Eilės nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²
1	HOLAS (LAIPTINĖ)	60.24 m ²
2	Sandėlis	7.40 m ²
3	Darbo kambarys	16.06 m ²
Viso		83.70 m ²



Sutartiniai graf. žymėjimai:

■ Sienos žymuo architekt ūriniam plane



KVAL. PATV. DOK. NR.					MB „iCUBE studio“ Buv. adresas: Vilnius, Lvovo g. 13-12. Juridinio asmens kodas: 305736062. Tel.: 8 686 64590 El. paštas: icubestudija@gmail.com	Statinio projekto pavadinimas Vienbučio gyvenamojo namo (UN. nr:8594-0000-4012), Vilniaus g.34, Šalčininkų r.sav., paskirties keitimo į komercinės paskirties patalpas bei rekonstravimo projekta.		
	39095	P.V.	S. Četyrkovski	2025.06.		Brėžinys	Antro aukšto planas 1:100	Laida
	A1731	P.D.V.	N. Jadello	2025.06.				PP
MD012878	Arch.	E. Četyrkovska	2025.06.		Projekto Nr.	PP-01-24/02 VK	Lapas	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas						V.K.	PP3
							6	



Sutartiniai graf. žymėjimai:

- Plieninė stogo danga;
- Dekor. tinkas šv. pilkos spalvos;
- Keramininės plytelės tipo "klinker";
- Cokolio dekor. tinkas tamsiai pilkos spalvos.


KVAL. PATV. DOK. NR.	iCUBE STUDIO	MB „iCUBE studio“ Buv. adresas: Vilnius, Lvovo g. 13-12. Juridinio asmens kodas: 305736062. Tel.: 8 686 64590 El. paštas: icubestudija@gmail.com	Statinio projekto pavadinimas Vienbučio gyvenamojo namo (UN. nr:8594-0000-4012), Vilniaus g.34, Šalčininkų r.sav., paskirties keitimo į komercinės paskirties patalpas bei rekonstravimo projekta.		
39095	P.V.	S. Četyrkovski	2025.06.	Brėžinys	Laida
A1731	P.D.V.	N. Jadello	2025.06.	Fasadas tarp ašių 1-5 ir D-A 1 : 100	PP
MD012878	Arch.	E. Četyrkovska	2025.06.	Projekto Nr.	Lapas
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		V.K.	PP-01-24/02 VK	Lapų
					PP4 6




Sutartiniai graf. žymėjimai:

- Plieninė stogo danga;
- Dekor. tinkas šv. pilkos spalvos;
- Keraminės plytelės tipo "klinker";
- Cokolio dekor. tinkas tamsiai pilkos spalvos.

KVAL. PATV. DOK. NR.	CUBE STUDIO			MB „ICUBE studio“ Buv. adresas: Vilnius, Lvovo g.13-12, Juridinio asmens kodas: 305736062, Tel.: 8 686 64590 El. paštas: icubestudija@gmail.com	Statinio projekto pavadinimas			
	39095	P.V.	S. Četyrkovski		2025.06.	Vienbučio gyvenamojo namo (UN. nr:8594-0000-4012), Vilniaus g.34, Šalčininkų r.sav., paskirties keitimo į komercinės paskirties patalpas bei rekonstravimo projekta.		
	A1731	P.D.V.	N. Jadello		2025.06.	Fasada tarp ašių A-D ir 5-1 1: 100		
MD012878	Arch.	E. Četyrkovska	2025.06.	Projekto Nr.			Lapas	Lapų
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			PP-01-24/02 VK			PP5	6



Sutartiniai grafiniai žymėjimai:

-  Bituminė stogo danga
- LV- Lietaus nuvedimo sistema \varnothing 80
- LL- Lietaus surinkimo sistema 125mm

Pastabos:

KVAL. PATV. DOK. NR.				MB „iCUBE studio“ Buv. adresas: Vilnius, Lvovo g. 13-12. Juridinio asmens kodas: 305736062. Tel.: 8 686 64590 El. paštas: icubestudio@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas Vienbučio gyvenamojo namo (UN. nr: 8594-0000-4012), Vilniaus g. 34, Šalčininkų r. sav., paskirties keitimo į komercinės paskirties patalpas bei rekonstravimo projekta.	
				39095	P.V.	S. Četyrkovski	2025.06.
A1731	P.D.V.	N. Jadello	2025.06.		Stogo nuolydžių planas 1:100	PP	
MD012878	Arch.	E. Četyrkovska	2025.06.				
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Projekto Nr.		Lapas	Lapų
	V.K.			PP-01-24/02 VK		PP6	6