

UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA

PROJEKTO PAVADINIMAS ESAMO GYVENAMOJO NAMO (G.1)
BARKUŠKIŲ K., GEGUŽĖS G.18,
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS.

PROJEKTO NUMERIS "GRJ-17-03P"

STATYTOJAS HELENA PAVLOVSKAJA

STATINIO PAVADINIMAS VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (G.1).

STATYBOS RŪŠIS STATINIO REKONSTRAVIMAS

STATYBOS ADRESAS ŠALČININKŲ R.SAV., BARKUŠKIŲ K., GEGU-
ŽĖS G.18, KAD.NR.: 8547/0006:122

STATINIO KATEGORIJA NEYPATINGAS STATINYS

ETAPAS PROJEKTINIS PASIŪLYMAS (PP)

Šalčininkų architektūros ir dizaino studija, UAB Į.k. 175028356, Vilniaus g. 30, LT17169 Šalčininkai Tel. +370 380 51 555	Direktorė	Jolanta Kurto	J. KURTO
	Atliko		J. KURTO
	Projekto vadovė		J. KURTO

Užsakovas: Helena Pavlovskaja Su projektiniais sprendimais susipažinau ir jiems pritariu. HK

ŠALČININKAI, 2017 M.

Projekto Nr: **GRJ- 17-03P**

Byla: **Projektinis pasiūlymas (PP)**

Projekto pav.: **Vienbučio gyv.namo (un.Nr:8597-3010-3013), esančio Šalčininkų r.sav., Barkuškių k., Gegužės g.18, rekonstravimo projektas.**

Statytojas: **Helena Pavlovskaja.**

PROJEKTO BENDROSIOS DALIES (BD) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS:

I.Bendroji dalis

- 1.1. Titulinis lapas-----lapas 1
 1.2. Projektinio pasiūlimo bendrosios dalies (BD) dokumentų sudėties žiniaraštis--lapas 2
 1.3. Bendrieji sklypo ir statinių rodikliai-----lapas 3
 1.4. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas PP, sąrašas----lapas 4
 1.5. Bendrasis aiškinamasis raštas-----lapas 5-7

II.Brėžiniai: GRJ- 17-03P

- 2.1. Sklypo sutvarkymo planas M1:500-----lapas 8
 2.2. Pirmo aukšto planas M1:100-----lapas 9
 2.3. 2-o aukšto planas M1:100-----lapas 10
 2.4. Pagrindinis fasadas; Šoninis fasadas M1:100-----lapas 11
 2.5. Kiemo fasadas; Šoninis fasadas M1:100-----lapas 12
 2.6. Pjūvis „K-K“ M1:100-----lapas 13

III.Priedai:

- 3.1. NT registro centrinio duomenų banko išrašas-----lapas 14-19
 3.2. Užsakovų pareiškimai-----lapas 20-21
 3.3. Sklypo topografinis planas M1:500-----lapas 22
 3.3. Žemės sklypo planas M1:500-----lapas 23

Projekto Nr: GRJ- 17-03P

Byla: Projektinis pasiūlymas (PP)

Projekto pav.: Vienbučio gyv.namo (un.Nr:8597-3010-3013), esančio Šalčininkų r.sav., Barkuškių k., Gegužės g.18, rekonstravimo projektas.

Statytoja: Helena Pavlovskaja.

BENDRIEJI STATYNNIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
Pastabos I.Sklypas		
1.sklypo plotas	ha	0,3308
2.sklypo užstatymo intensyvumas	%	22,8
3.sklypo užstatymo tankumas	%	17,8
4.Automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	12
II.Pastatai:		
2.Gyvenamasis namas: vieno buto, gyv.paskirties, neypatingas statinys.		
2.1.Butų skaičius	vnt.	1
2.1.1.Vieno kambario	-	-
2.1.2.Dviejų kambarių ir t.t.	-	-
2.2.Bendrasis plotas	m ²	494,69
2.2.1.Naudingasis plotas	m ²	481,68
2.3.Pastato tūris	m ³	2469,00
2.4.Aukštų skaičius	vnt.	2
2.5.Pastato aukštis iki kraigo	m	9,40
2.6.Pastato atsparumas ugniai	I,II ar III	II
2.7.Energetinio naudingumo klasė	Ind.	B
2.8.Pastato akustinio komforto sąlygų klasė	Ind.	C
II.Inžineriniai tinklai		
4.1 Buitinių nuotėkų tinklas	m	37,0
4.2.Vandentiekio tinklas	m	10,5

**PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU
PARENGTAS TP., SĄRAŠAS.**

1.1. LR ĮSTATYMAI:

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS Nr. IX-583, 2001-11-08

1.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

1. STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.
3. STR 1.05.01:2017 Statyba leidžiantis dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
5. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.
6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
7. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai.
8. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties pastatai.
9. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
10. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
11. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
12. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
13. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010 m. gruodžio 7d.)
14. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2011.02.22d. įsakymas Nr. 1-64)
15. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės (2013.10.28d., Nr. 1-264).

1.3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS IR KITI REGLAMENTAI:

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
2. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.
3. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
4. STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės įėjimo durys.
5. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo, išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
6. STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
7. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.

1.4. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1. HN 33-2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
2. HN 42-2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.
3. HN 43:2005. Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai.
4. HN 24:2003. Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
5. HN 48:2001. Žmogaus vartojimo žalio vandens kokybės higieniniai reikalavimai.
6. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193).

AIŠKINAMASIS RAŠTAS: GRJ- 17-03P

1.PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA IR KITI DUOMENYS.

Projekto parengimas: Vienbučio gyv.namo (un.Nr:8597-3010-3013), esančio Šalčininkų r.sav., Turgelių sen., Barkuškių k., Gegužės g.18, rekonstravimo projektas rengiamas remiantis: projektavimo užduotimi, galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais dokumentais.

Projektavimo darbai vykdomi etapais rengiant projektinius pasiūlymus (PP) ir techninį-darbo projektą (TDP).

Statinio projektavimo pradžia laikoma specialiųjų architektūros reikalavimų Nr:DSAR-02-161116-00078 išdavimo data 2016-11-16 d.

Statybos vieta: Šalčininkų r.sav., Turgelių sen., Barkuškių k.,Gegužės g.18, žemės sklypo kad.Nr:8547/0006:122 Turgelių k.v.

Sklypas nepatenka į jokios žemės ūkio, gamybos, aptarnavimo, komunalinių objektų bei įrenginių sanitarinės apsaugos zonas.

Sklypo nuosavybės teisė: Renata Drozd, Ingrida Pavlovskaja, Helena Pavlovskaja.

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamasis namas (un.Nr:8597-3010-3013) – p. 6.1. gyvenamoji (vieno buto pastatas), būsima paskirtis: p. 6.1. gyvenamoji (vieno buto pastatas).

Statinio statybos rūšis: Rekonstravimas.

Klimato sąlygas ir reljefas:

Vidutinė metinė oro temperatūra-----	+6,7°C
Absoliutus oro temperatūros maksimumas-----	+35,4°C
Šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra (92% integralinis pasikartojimas)-----	-27°C
Šalčiausio penktadienio vidutinė oro temperatūra (92% integralinis pasikartojimas)-----	-23°C
Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra-----	-0,7°C
Santykinis oro metinis drėgnumas-----	81%
Vidutinis kritulių kiekis per metus-----	683mm
Maksimalus paros kritulių kiekis-----	75mm
Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 110cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 150 cm.	

Pagal STR 2.05.04:2005 Vilniaus m., priskiriamas I-pirmajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindinė atskaitinė vėjo greičio reikšme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2005 Vilniaus m., priskiriamas II-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos skaičiavimo charakteristinė reikšme 1,65 kN/m².

2.SKLYPO IR JO ESAMOS BŪKLĖS APIBŪDINIMAS.

Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos.

Sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Sklypo plotas: 0,3308 ha.

Sklypo reljefas: Žemės lygio absoliutinės altitudės sviruoja tarp +198,36/ 200,65.

Sklypo konfiguracija: Žemės sklypas ribojasi su vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypais.

Sklype esantis statiniai: Sklypas yra užstatytas statiniais, užstatyta teritorija 0,1320 ha.

Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Sklype yra įrengti elektrotechniniai tinklai, o vandentiekio bei buitinių nuotėkų tinklai yra projektuojami.

Specialios naudojimo sąlygos:

I.Ryšų linijų apsaugos zonos.

VI.Elektros linijų apsaugos zonos.

Aplinkinis užstatymas: Sodybinio tipo užstatymas.

Insoliacija: Teritorijos apšvietimas geras. Projektuojamas esamo gyvenamojo namo rekonstravimas neturės įtakos esminiems aplinkinių pastatų insoliacijos reikalavimams.

Susisiekimo komunikacijos: įvažiavimas (išvažiavimas) į žemės sklypą yra suformuotas iš Gegužės gatvės.

Išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: išorinis transporto judėjimas numatomas per Gegužės gatvės važiuojamąją dalį.

Transporto judėjimas sklypo viduje minimalus - numatomas privažiavimas (3,5m), skirtas sklypo naudotojų transportui ir PG automobiliams patekti į sklypą.

Kultūros paveldo vertybės: Nėra.

3.SKLYPO SUTVARKYMO DALIS.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai.

Pastato išdėstymas sklype: Esamas

Autotransporto privažiavimo keliai ir parkavimas: Patekimas į žemės sklypą yra suformuotas nuo Gegužės gatvės.

Autotransporto parkavimas organizuojamas sklypo ribose (12-ai automobilių).

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai", automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius vieno buto gyv.namui, kurio naudingas plotas didesnis kaip 140 m² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35m² didesniai kaip 140 m² esančiam naudingajam plotui.

Projektuojamo pastato naudingas plotas sudaro 481,68 m², todėl minimalus parkavimo vietų skaičius -12 vnt.

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas: įvertinus sklypo mažą reljefo perkritimą ir užsakovų poreikius, teritorija skirstoma į zonas: užstatymo, parkavimo ir poilsio, tuo pačiu maksimaliai išsaugant esamo reljefo charakterį. Vertikalus sklypo planavimas yra suformuotas.

Teritorijos apželdinimas: Esamos želdynų ir želdinių dalys sklype – 60,06% (sodo ir daržo).

Aptvėrimas: Esamas sklypo aptvėrimas nepablogina kaimyninių sklypų insoliacijos. Aptvaras neišėina iš sklypo ribos. Aptvėrimo keitimo atveju, užsakovai turi laikytis normų: tvora ažūrinė be cokolio, ne aukštesnė kaip 1,8 m aukščio. Vartai ir varteliai atidaromi į vidų. Vartų plotis -3,50 m, vartelių plotis - 1,0 m. Statytojų sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45°) numatoma ažūrinė tvora, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų, metančių šešėlių ir gretimą sklypą, plotą). Statytojų sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse numatoma ažūrinė tvora, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%. Statytojų pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) - tvoros tipas nereglamentuojamas.

Poilsio zonos: Sklypo šiaurės rytų dalyje numatoma poilsio zona.

Atliekų surinkimas ir tvarkymas: Buitines atliekas numatoma saugoti konteineriuose, greta patekimo į sklypą, siekiant palengvinti buitinių atliekų surinkėjų darbą sklype. Buitinių atliekų išvežimas numatomas komunalinio ūkio tarnybų pagalba, pagal atskirai sudaromas sutartis.

Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga ir kompensacinės priemonės: Trečiųjų asmenų interesai nepažeisti.

Sklypo sanitarinė ir apsauginė zona: Projektuojamas pastatas pagal paskirtį nepatenka į reglamentuojamą ūkinės veiklos sąrašą, todėl sklypo SAZ ribos nenustatomos.

Sprogimui ir gaisrui pavojinga zona: Projektuojamame pastate nebus vykdoma jokia ūkinė veikla, galinti sukelti sproгимą ar gaisrą.

4.ARCHITEKTŪRINĖ DALIS.

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: Rekonstruojamas gyvenamasis namas yra 1-o aukšto, projektuojama pristatyti priestatą ir įrengti 2-ą aukštą.

Yra suprojektuoti 4-i patekimai į gyvenamąjį namą – du iš pietinės pusės, po vieną iš vakarinės, ir šiaurinės pusės. Gyvenamojo namo 1-ame aukšte projektuojamos šios patalpos: 5 kambariai, 3 virtuvės, san. mazgas su vonia, 2 holai su laiptine į 2-ą aukštą, katilinė, 3 tambūrai, veranda ir 2 dengtos terasos. 2-ame aukšte yra suprojektuotos šios patalpos: 7 kambariai, 2 san.mazgai su dušine, rūbinė ir 2 balkonai.


Žmonių su negalia poreikių tenkinimas: Reikalavimai nekeliama.



Tūrio sprendiniai: Atsižvelgiant į aplinkinį užstatymo pobūdį, projektuojamas 2-jų aukštų pastatas su dvišlaičiu stogu tradicinės architektūros. Pastato tūris, kompoziciniai sprendiniai, fasadų architektūrinė išraiška harmonizuoja su gretimybėmis.

Fasadų apdaila: Fasadų apdailai naudojamas dekoratyvinis tinkas.

Ištiklinimas: Langų angos, medžiagos ir išmatavimai apibrėžiami architektūriniuose fasadų brėžiniuose ir langų schemose. Visose patalpose užtikrinamas norminis apšvietumas. Langų gaminiai numatyti trijų kamerų su selektyvinio stiklo paketais.

Projekto vadovė: _____ J.Kurto





NUŽYMĖJIMO VIETOVĖJĖ PLANAS M 1:500
 ŽEMĖS SKLYPAS ESANTIS ŠALČININKŲ, P. SAV., TURGELIŲ, SEN., BARKŪŠKIŲ, K., GEGUŽĖS G.18,
 KAD.NR.: 8547/0006:122 TURGELIŲ, K.V.
 ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS: 0.3308 HA
 ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS: 17,8%
 ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS: 22,8%
 ŽELDYNŲ, IR ŽELDINIŲ DALYS SKLYPE: 60,06%
 PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS SKLYPE: 12 VNT.

EKSPLIKACIJA:		
NR.	OBJEKTO PAVAZDINIMAS	PASTABOS
1.	ESAMAS GYVENAMASIS NAMAS (UN.NR.: 8597-3010-3013)	REKONSTRUOJAMAS
2.	PRIESTATAS PŪE ESAMO GYVENAMOJO NAMO	PROJEKTUOJAMAS
3.	SĄCHTINIS ŠULINYS	ESAMAS
4.	„FK“ - BUTINIŲ NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARAS	PROJEKTUOJAMAS
5.	ŪKINIS PASTATAS (UN.NR.: 8597-3010-3035)	ESAMAS
6.	ŪKINIS PASTATAS (UN.NR.: 8597-3010-3046)	ESAMAS
7.	ŪKINIS PASTATAS (UN.NR.: 8597-3010-3057)	ESAMAS
8.	ŪKINIS PASTATAS (UN.NR.: 8597-3010-3068)	ESAMAS
9.	ŪKINIS PASTATAS (UN.NR.: 8597-3010-3079)	ESAMAS
10.	VIRALINĖ (UN.NR.: 8597-3010-3088)	ESAMA
11.	ŪKINIS PASTATAS (UN.NR.: 8597-3010-3090)	ESAMAS
12.	GARŽAS (UN.NR.: 8597-3010-3024)	ESAMAS
13.	I GR. NESUDĖTINGAS STATINYS	ESAMAS
14.	I GR. NESUDĖTINGAS STATINYS	ESAMAS
15.	LAUKO TUALETAS (UN.NR.: 8597-3010-3102)	ESAMAS

PASTABOS:
 1. R₁ = B.00M (SĄZ).
 2. „FPS“ - PROJEKTUOJAMOS NUOTEKYNĖS PŪŠŪKIO ŠULINYS Ø 800MM.
 3. BUTINA SUDARYTI SUTARTI, SU KOMUNALINE TARNYBA DĖL SUSIKAUPUSIŲ, NUOTEKŲ, ISVEŽIMO Y VALYMO ĮRENGINIUS.

GRAFINIAI ŽYMĖJIMAI:


	ŽEMĖS SKLYPO RIBOS.
	PROJEKTUOJAMAS LAUKO VANDENTEKIS Ø 32MM (L=10.50M).
	PROJEKTUOJAMA NUOTEKYNĖ Ø 120MM (L=37.0M).
	ISVAŽIAVIMAS / VAŽIAVIMAS Y SKLYPA.
	EL. LINIJŲ APSAUGOS ZONA, PD 2.0M.
	ESAMAS PRIVAŽIAVIMAS (ŽYRŲ DANGA - 600 M ²)
	ESAMAS DARŽAS.
	ESAMAS SODAS.
	VĖJA.
	ŠALIGATVIŲ PLYTELIŲ DANGA (130.0 M ²)

Sąlyginė koordinacijų sistema

Taškas	Taško kodas	X koord.	Y koord.
1	R	2143.02	1996.07
2	R	2144.79	1956.33
3	R	2078.72	1953.93
4	R	2054.31	1953.60
5	R	2055.39	1987.98
6	R	2071.82	1989.21

Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			ŠALČININKŲ, P. SAV., TURGELIŲ, SEN., BARKŪŠKIŲ, K., GEGUŽĖS G.18, KAD.NR.: 8547/0006:122 TURGELIŲ, K.V.	
7502835	PV	J.Kurto	17.03.	ESAMO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRUKCIJA „GRJ-17-03P“	Laida
	B.Direkt.	J.Kurto	17.03.		2017
PP	UŽSAKOVAI: HELENA ŽAVLOVSKAJA, REHATA DROB, INGRITA ŽAVLOVSKAJA.			NUŽYMĖJIMO VIETOVĖJĖ PLANAS M 1:500	Lapas Lapų SP1 1

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100




PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

1	VERANDA	7.01 m ²
2	KORIDORUS SU LAIPTINE	9.61 m ²
3	KAMBARYS	26.27 m ²
4	VIRTUVĖ	12.89 m ²
5	KAMBARYS	12.87 m ²
6	TAMBŪRAS	5.17 m ²
7	KORIDORUS	8.12 m ²
8	KAMBARYS	26.59 m ²
9	VIRTUVĖ	12.26 m ²
10	KAMBARYS	12.76 m ²
11	KATILINĖ	8.28 m ²
12	TAMBŪRAS	5.27 m ²
13	TAMBŪRAS	6.00 m ²
14	HOLAS SU LAIPTINE	30.47 m ²
15	VIRTUVĖ	19.67 m ²
16	VONIA, SANMAZGAS	10.86 m ²
17	KAMBARYS	27.30 m ²
18	DENGTI TERASA	9.86 m ²
19	DENGTI TERASA	15.68 m ²

BENDRAS PLOTAS: 241.40 m²


KATILINĖS SIENOS IŠ A1 KLASĖS (NEDEGIU) SILIKATINIŲ PLYTŲ, ATSPĖJUMAS UGNIAM > 240 MIN. PERDANGA APTAISO MA UGNIAM ATSPĖJIU GIPSO KARTONŲ (REJ 45), MONTUOJAMOS PRIEŠGAISRI NĖS DURYS EW-30-CO.

GRAFINIAI ŽYMĖJIMAI:



Atestato Nr. 7502835	UAB ŠALČIŪNŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA		Laida 2017
	PV J. Kurto	B. Direkt. J. Kurto	
TPP	UŠAKONAI, HELENA FAJLOŪSKAJA, GIM. 1947-07-11; RENATA DEBIZ, GIM. 1968-01-16; INGERITA FAJLOŪSKAJA, GIM. 1972-08-12.		Lapas 1
ŠALČIŪNŲ, B. SAUJ. TURGEJŲ, SEN. I. KARIJŲŲ, K., GEGUŽĖS G. 18, KAD. NR. B547/0006/122 TURGEJŲ, K.V. ESAMO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRUKCIJA "GRJ-17-03P"			Lapų 1
PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100			

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100
2395



DATALŲ, EKSPLIKACIJA:

20	HOLAS SU LAIPTINE	37.69 m ²
21	BENDRAS KAMBARYS	34.32 m ²
22	SANMAZGAS, DUSINE	8.40 m ²
23	KAMBARYS	23.23 m ²
24	KAMBARYS	33.12 m ²
25	KORIDORUS SU LAIPTINE	4.77 m ²
26	KAMBARYS	36.91 m ²
27	KAMBARYS	17.68 m ²
28	KAMBARYS	19.36 m ²
29	KAMBARYS	18.66 m ²
30	SANMAZGAS, DUSINE	6.00 m ²
31	RUBINE	11.15 m ²
32	BALKONAS	8.97 m ²
33	BALKONAS	4.50 m ²
BENDRAS PLOTAS:		253.29 m ²

PASTABOS:
 1. MAZGAS „V“ - PVC ORTAPU, FANALAI Ø100MM
 2. PASTATO PATALOSE NR. 2, 3, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ĮRENGIAMI AUTONOMINIAI DŪMŲ, DE-TEKTORIAI.


GRAFINIAI ŽYMEJIMAI:

	ESAMOS SIENOS (PROJEKTUOJAMA APSILTINTI ŠILTALU).
	PROJEKTUOJAMAS AKYTOBETONO BLOKELIŲ MŪRAS.
	PROJEKTUOJAMAS SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRAS.
	PROJEKTUOJAMOS KARKASINĖS SIENOS.


Atestato Nr. 7502835	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA		Laida 2017
	P.V. J. Kurto	B. Direkt. J. Kurto	
PP	UŽSAKOVUI HELENA RAVLONSKA, GIM. 1947-07-11; BENATA PROJEKT, GIM. 1968-04-16; INGBERTA RAVLONSKA, GIM. 1972-08-12.		Lapas 5

ŠALČININKŲ, R. SAV., TURGELIŲ SEN., PAKRUKSEIŲ K., GEGUŽĖS G. 18, KAD. NR.: BEA7/0006:122 TURGELIŲ, K.V.
 ESAMO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRUKCIJA „GRJ-17-03P“

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100




PAGRINDINIS FASADAS M 1:100




ŠONINIS FASADAS M 1:100

Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			ŠALČININKŲ, R. SAV., TURGELIŲ SEN., BARKUŠKIŲ K., GEČUŽIŲ G. 18, KAD. NR.: 8547/0006:122 TURGELIŲ, K.V.	
7502835	PV	J. Kurto	17.03.	ESAMO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRUKCIJA „GRJ-17-03P“	
	B. Direkt.	J. Kurto	17.03.	Laida	2017
PP	UŽSAKOVAI: HELENA PAVLOVSKAJA, GIM. 1947-07-11; RENATA DROZD, GIM. 1968-04-16; INGRITA PAVLOVSKAJA, GIM. 1972-08-12			PAGRINDINIS FASADAS M 1:100; ŠONINIS FASADAS M 1:100.	Lapas 3
				Lapų	5




KIEMO FASADAS M 1:100




ŠONINIS FASADAS M 1:100

Atestato Nr. 7502835	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			SALČININKŲ, R. SAV., TURGELIŲ, SEN.; BARKUŠKIŲ, K., GEGUŽĖS G.18; KAD.NR.: 8547/0006:122 TURGELIŲ, K.V.	
	PV	J.Kurto	17.08	ESAMO GVENAMOJO NAMO REKONSTRUKCIJA „GRJ-17-03P“	Laida
	B.Direkt.	J.Kurto	17.03		2017
PP	UŽSAKOVAI: HELENA PAILOVSKAJA, GIM. 1947-07-11; RENATĖ DROZD, GIM. 1988-04-16; INGRITA PASILOVSKAJA, GIM. 1972-08-12.			KIEMO FASADAS M 1:100 ŠONINIS FASADAS M 1:100	Lapas 4
					Lapų 5

PJŪVIS K-K M 1:100



MAZGAS "A"



TECHNINĪAI • EKONOMINĪAI
BŪDIKLĪAI!

UŽSTATĪMO PĻŪTĀS	329.74 m ²
BĒNDRĀS PĻŪTĀS	494.69 m ²
NAUDĪNGĀS PĻŪTĀS	481.68 m ²
GYVENĀMĀSĪS PĻŪTĀS	333.89 m ²
PĀGĀLBĪNĪS PĻŪTĀS	160.80 m ²
PĀSTĀTO TŪRĪS	2469 m ³

Atestato Nr. 7502835	UAB ŠALČINĪKŪ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			ŠALČINĪKŪ, R.SAV., TŪRGĒĻŪ, SEN., PĀRĀDĒĻŪ, K., GĒRŪŽĒS G. 18, KĀD.NR.: 8837/0006 : 122 TŪRGĒĻŪ, #.V.	
	PV	J.Kurto	17.03	ESĀMO GYVENĀMOJO NAMO REKONSTRUKCIJA, GRĪ-17-03P"	Laida 2017
	B.Direkt.	J.Kurto	17.03		
PP	UŽSAKĻĀI: HELENA PĀVĻŪNSKĀJĀ, ĢIM.1947-07-11; RENĀTA DROZD, ĢIM.1968-04-16, INĢRĪTA PĀVĻŪNSKĀJĀ, ĢIM.1972-08-12			PJŪVIS K-K M 1:100	Lapas 5
					Lapu 5

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311,
el.p. info@registrucentras.lt

**NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
IŠRAŠAS**

2016-10-12 10:01:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 85/4788
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2000-11-17
Adresas: Šalčininkų r. sav., Turgelių sen., Barkuškių k., Gegužės g.
18
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 8547-0006-0122
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8547/0006:122 Turgelių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypo plotas: 0.3308 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.1988 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.1622 ha
iš jo: sodų plotas: 0.0366 ha
Užstatyta teritorija: 0.1320 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 31.4
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 221 Eur
Žemės sklypo vertė: 138 Eur
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-11-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: RENATA DROZD, gim. 1968-04-16
Daiktas: 1/3 žemės sklypo Nr. 8547-0006-0122, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-11-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P85/00-0076
Įrašas galioja: Nuo 2000-11-03

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: INGRITA PAVLOVSKAJA, gim. 1972-08-12
Daiktas: 1/3 žemės sklypo Nr. 8547-0006-0122, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2000-11-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P85/00-0076
 Įrašas galioja: Nuo 2000-11-03

4.3. Nuosavybės teisė
 Savininkas: HELENA PAVLOVSKAJA, gim. 1947-07-11
 Daiktas: 1/3 žemės sklypo Nr. 8547-0006-0122, aprašyto p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2000-11-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P85/00-0076
 Įrašas galioja: Nuo 2000-11-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 8547-0006-0122, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Duomenų bazėje dokumentas nenurodytas
 Įrašas galioja: Nuo 2000-11-17

9.2. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 8547-0006-0122, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Duomenų bazėje dokumentas nenurodytas
 Įrašas galioja: Nuo 2000-11-17

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 8547-0006-0122, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2000-08-31 Apskritis viršininko įsakymas / sprendimas Nr. 2913-85
 Įrašas galioja: Nuo 2000-08-31

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Adresas įrašytas pagal 2012-05-04 Adresų registro duomenis.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-10-12 10:01:41



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

V. Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2013-01-24 10:37:30

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 10/4164

Registro tipas: Statiniai

Sudarymo data: 1995-06-20

Adresas: Šalčininkų r. sav. Turgelių sen. Barkuškių k. Gegužės g. 18

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Pastatas - Gyvenamasis namas

Unikalus Nr.: 8597-3010-3013

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Pažymėjimas plane: 1A1p

Statybos pabaigos metai: 1973

Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 18 %

Sienos: Plytų mūras

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 147.10 kv. m

Naudingas plotas: 126.09 kv. m

Gyvenamasis plotas: 78.49 kv. m

Užstatytas plotas: 186.00 kv. m

Tūris: 701 kub. m

Gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų

kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius: 1

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 83820 Lt

Atkuriamoji vertė: 67405 Lt

Vidutinė rinkos vertė: 13481 Lt

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1995-06-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-06-20

2.2.

Pastatas - Garažas

Unikalus Nr.: 8597-3010-3024

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Pažymėjimas plane: 2G1m

Statybos pabaigos metai: 1989

Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 %

Sienos: Lentos

Aukštų skaičius: 1

Užstatytas plotas: 28.00 kv. m

Tūris: 59 kub. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4541 Lt

Atkuriamoji vertė: 3860 Lt

Vidutinė rinkos vertė: 772 Lt

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1995-06-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-06-20

2.3.

Pastatas - Ūkinis pastatas

Unikalus Nr.: 8597-3010-3035

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Pažymėjimas plane: 3I1p

Statybos pabaigos metai: 1973

Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %

Sienos: Plytų mūras

Aukštų skaičius: 1

Užstatytas plotas: 108.00 kv. m

Tūris: 248 kub. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 21800 Lt

Atkuriamoji vertė: 16132 Lt

Vidutinė rinkos vertė: 3226 Lt

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1995-06-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-06-20

2.4. **Pastatas - Ūkinis pastatas**

Unikalus Nr.: 8597-3010-3046

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**

Pažymėjimas plane: 4I1m

Statybos pabaigos metai: 1975

Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %

Sienos: **Lentos**

Aukštų skaičius: 1

Užstatytas plotas: 5.00 kv. m

Tūris: 9 kub. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 688 Lt

Atkuriamoji vertė: 275 Lt

Vidutinė rinkos vertė: 55 Lt

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1995-06-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-06-20

2.5. **Pastatas - Ūkinis pastatas**

Unikalus Nr.: 8597-3010-3057

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**

Pažymėjimas plane: 511p

Statybos pabaigos metai: 1973

Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %

Sienos: **Plytų mūras**

Aukštų skaičius: 1

Užstatytas plotas: 11.00 kv. m

Tūris: 18 kub. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3199 Lt

Atkuriamoji vertė: 2367 Lt

Vidutinė rinkos vertė: 473 Lt

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1995-06-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-06-20

2.6. **Pastatas - Ūkinis pastatas**

Unikalus Nr.: 8597-3010-3068

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**

Pažymėjimas plane: 6I1p

Statybos pabaigos metai: 1973

Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %

Sienos: **Plytų mūras**

Aukštų skaičius: 1

Užstatytas plotas: 11.00 kv. m

Tūris: 18 kub. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3199 Lt

Atkuriamoji vertė: 2367 Lt

Vidutinė rinkos vertė: 473 Lt

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1995-06-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-06-20

2.7. **Pastatas - Ūkinis pastatas**

Unikalus Nr.: 8597-3010-3079

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**

Pažymėjimas plane: 711m

Statybos pabaigos metai: 1975

Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %

Sienos: **Lentos**

Aukštų skaičius: 1

Užstatytas plotas: 13.00 kv. m

Tūris: 20 kub. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1430 Lt

Atkuriamoji vertė: **572 Lt**
 Vidutinė rinkos vertė: **114 Lt**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1995-06-20**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-06-20**

2.8. **Pastatas - Viralinė**

Unikalus Nr.: **8597-3010-3088**
 Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Pažymėjimas plane: **811p**
 Statybos pabaigos metai: **1973**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
 Sienos: **Plytų mūras**
 Šildymas: **Neapibrežtas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Užstatytas plotas: **23.00 kv. m**
 Tūris: **54 kub. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9966 Lt**
 Atkuriamoji vertė: **7375 Lt**
 Vidutinė rinkos vertė: **1475 Lt**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1995-06-20**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-06-20**

2.9. **Pastatas - Ūkinis pastatas**

Unikalus Nr.: **8597-3010-3090**
 Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Pažymėjimas plane: **911m**
 Statybos pabaigos metai: **1975**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **60 %**
 Sienos: **Lentos**
 Aukštų skaičius: **1**
 Užstatytas plotas: **17.00 kv. m**
 Tūris: **40 kub. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2349 Lt**
 Atkuriamoji vertė: **940 Lt**
 Vidutinė rinkos vertė: **188 Lt**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1995-06-20**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-06-20**

2.10. **Priklausinys: Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai**

Aprašymas / pastabos: **(lauko tualetas).**
 Unikalus Nr.: **8597-3010-3102**
 Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Statybos pabaigos metai: **1973**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **268 Lt**
 Atkuriamoji vertė: **198 Lt**
 Vidutinė rinkos vertė: **40 Lt**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1995-06-20**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-06-20**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 8597-3010-3013, aprašytam p. 2.1.**

3. **Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**

4. **Nuosavybė:**

4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **HELENA PAVLOVSKAJA, a.k. 44707110168**
 Daiktas:
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3013, aprašyto p. 2.1.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3024, aprašyto p. 2.2.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3035, aprašyto p. 2.3.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3046, aprašyto p. 2.4.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3057, aprašyto p. 2.5.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3068, aprašyto p. 2.6.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3079, aprašyto p. 2.7.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3088, aprašyto p. 2.8.

1/3 pastato Nr. 8597-3010-3090, aprašyto p. 2.9.
 [registravimo pagrindas: Apylinkės (seniūnijos) pažymėjimas, 1995-05-15, Nr. 230
 [rašas galioja: Nuo 1995-07-20

4.2.

Nuosavybės teisėSavininkas: **RENATA DROZD, a.k. 46804160347**

Daiktas: 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3013, aprašyto p. 2.1.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3024, aprašyto p. 2.2.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3035, aprašyto p. 2.3.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3046, aprašyto p. 2.4.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3057, aprašyto p. 2.5.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3068, aprašyto p. 2.6.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3079, aprašyto p. 2.7.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3088, aprašyto p. 2.8.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3090, aprašyto p. 2.9.

[registravimo pagrindas: Apylinkės (seniūnijos) pažymėjimas, 1995-05-15, Nr. 230
 [rašas galioja: Nuo 1995-07-20

4.3.

Nuosavybės teisėSavininkas: **INGRIDA PAVLOVSKAJA, gim.1972**

Daiktas: 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3013, aprašyto p. 2.1.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3024, aprašyto p. 2.2.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3035, aprašyto p. 2.3.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3046, aprašyto p. 2.4.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3057, aprašyto p. 2.5.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3068, aprašyto p. 2.6.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3079, aprašyto p. 2.7.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3088, aprašyto p. 2.8.
 1/3 pastato Nr. 8597-3010-3090, aprašyto p. 2.9.

[registravimo pagrindas: Apylinkės (seniūnijos) pažymėjimas, 1995-05-15, Nr. 230
 [rašas galioja: Nuo 1995-07-20

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: [rašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : [rašų nėra

7. Juridiniai faktai: [rašų nėra

8. Žymos: [rašų nėra

9. Specialios naudojimo sąlygos: [rašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: [rašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Adresas [rašytas pagal 2012-05-04 Adresų registro duomenis.

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: **85/8961**
 Kadastrinis Nr.: **8547/0006:122**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: [rašų nėra

2013-01-24 10:37:30

Dokumentą atspausdino: Registratorė




Liuciana Vitukevič

Pil.Ingrita Pavlovskaja a.k.47208120280, gyv.adresas: Šalčininkų r.sav.,
Barkuškių k., Gegužės g.18

Pareiškimas
Šalčininkai
2017.01.18d.

Aš, Ingrita Pavlovskaja a.k.47208120280 sutinku, kad esamo gyv.namo
Un.Nr:8597-3010-3013 , esančio Šalčininkų r.sav., Turgelių sen., Barkuškių k.,
Gegužės g.18, rekonstravimo statybos projekto leidimas būtų išduotas Helenos
Pavlovskaja (a.k.44707110168) vardu .

Esamo gyv.namo(un.Nr:8597-3010-3013)

bendrasavininkė : Ingrita Pavlovskaja 
(Vardas, pavardė, parašas)

Pil. Renata Drozd (a.k.46804160347), gyv. adresas: Šalčininkų r. sav., Barkuškių k., Gegužės g.18

Pareiškimas



Šalčininkai

2017.01.18d.

Aš, Renata Drozd (a.k.46804160347) sutinku, kad esamo gyv. namo Un.Nr:8597-3010-3013, esančio Šalčininkų r. sav., Turgelių sen., Barkuškių k., Gegužės g.18, rekonstravimo statybos projekto leidimas būtų išduotas Helenos Pavlovskaja (a.k.44707110168) vardu.

Esamo gyv. namo (un.Nr:8597-3010-3013)

bendrasavininkė: Renata Drozd P.ė.
(Vardas, pavardė, parašas)



Objekto vieta

SUDERINTA (topo)
 AB „Energijos skirstymo operatorius“
 2016-10-26 Nr. 7.18.1
 Techninės dokumentacijos
 skyriaus inžinierė *Indrė Bakaitė*
Indrė Bakaitė
 skyriaus inžinierė
 techninės dokumentacijos

TEO LT, AB
 2016 m. 10 mėn. 03 d.
Indrė Bakaitė
 16.10.2016

SUDERINTA
 2016 m. 10 mėn. 03 d.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
 Komunalinio ūkio skyriaus
 Vyr. inžinierė
Justyna Dovgialo

topo
SUDERINTA
 16.10.2016



SUDERINTA *topo*
 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM
 Šalčininkų skyriaus
 vyriausiasis specialistas
Robert Veligor
Robert Veligor

Koordinacijų sistema: LKS 94
 Aukščių sistema: LAS07

PAREIGOS	PAVARDE	UAB "OLDI Group"			
Vykdytojas	A. Voitkevič				
	IGKV-485	Objektas: Šalčininkų r., Turgelių sen., Barkuškių k., Gegužės g. 18			
		BREŽINYS	Inžinerinis topografinis planas		
UŽSAKOVAS		Objekto Nr.	Mastelis	Lapų sk. /Nr.	Data
		AV10.18	1:500	1/1	2016-10-18


NAMU VALDOS ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ PLANAS M 1 : 500.

ŠALČININKŲ RAJONO ŽEMĖTVARKOS TARNYBA
Vadovas

S. Lebedis
Pavardė Parašas Data

Sklypo savininkas Drozd Renata,
Helena Pavlovskaja, Ingrida Pavlovskaja

Miestas, rajonas	Plotas
ŠALČININKŲ raj.	m ² 3308.0
Miesto rajonas, apylinkė	Sklypo centro koordinatės valstybinėje 1942 m. sistemoje
TURGELIŲ apyl.	X 6041574. Y 5400373.
Gyvenvietė, kaimes	Planšeto nomenklatūra
BARKUŠKIŲ, km.	14-35-51-4-2-2
Adresas	Kadastrinio žemėlapio Nr.
BARKUŠKIŲ, km.	
Sklypo laikinas Nr.	Sklypo kadastrinis Nr.
	8547/0006 : 122
Sklypo išsidėstymo schema M 1 : 10000	Eksplikacija :
	Kiemas ir pastatai 1320 m ²
	Daržas 1622 m ²
	Sodas 366 m ²
	Viso : 3308 m ²



Sąlyginė koordinatų sistema


Taškas	Taško kodas	X koord.	Y koord.
1	R	2143.02	1996.07
2	R	2144.79	1956.33
3	R	2078.72	1953.93
4	R	2054.31	1953.60
5	R	2055.39	1987.98
6	R	2071.82	1989.21
7	MG	2075.96	1965.57
8	MG	2075.38	1978.56
9	N	2097.83	1960.32
10	N	2097.42	1964.76
11	MN	2115.84	1961.10
12	MN	2121.24	1961.51
13	N	2121.09	1982.86
14	N	2120.94	1985.90
15	MN	2115.42	1985.58
16	MG	2077.93	1999.91
17	MG	2076.53	2011.92
18	G	2069.77	1943.76

Koordinatų atskaitos pradžios taškas
X = 2000.00, Y = 2000.00, randasi
M.Praškarienės namų valdos sklype



95 09 31

Žemės ir kito nekilnojamojo turto
kadastru ir registro valstybės įmonė
SUDERINTA
2000 m. 11 mėn. 10 d.
Parašas [Signature]
Patvirtintas tik plotas



Suderinti [Signature]
B.Erankevič
M.Kinpanin

Drozd Renata 2000.03.27
Pavlovskaja Helena 2000.03.27
Pavlovskaja Ingrida 2000.03.27

1950. [Signature]
[Signature] 2000.03.29 [Signature]

AUDRIAUS KAIREVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ

Licenzijos Nr.	Išdavimo data	Galiojimo terminas
331	1994 11 11	1995 11 10
Matavimus atliko	inž. Pareigos	Pavardė
	A.Kairevičius	[Signature]
		Parašas
		Data
		1995 05 22