

1

UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA

PROJEKTO PAVADINIMAS: VIEŅBUČIO GYVENAMOJO NAMO, ŠALČININKŲ R.SAV.,
ŠALČININKŲ SEN., RAGOŽIŠKIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTO NUMERIS: GN 17-10 JO

STATYTOJAS: JEŽY OBLOČINSKI

STATINIO PAVADINIMAS: VIEŅBUTIS GYVENAMASIS NAMAS(6.1.)

STATYBOS RŪŠIS: NAUJA STATYBA

STATYBOS ADRESAS: ŠALČININKŲ R.SAV., ŠALČININKŲ SEN., RAGOŽIŠKIŲ K.,
ŽEMĖS SKLYPO KAD.NR:8540/0004:441 ŠALČININKĖLIŲ K.V..

STATINIO KATEGORIJA: NEYPATINGAS STATINYS

ETAPAS: PROJEKTINIS PASIŪLYMAS (PP)

Šalčininkų architektūros ir dizaino studija, UAB į.k.175028356, Vilniaus g.30, LT 17169, Šalčininkai, tel.+370 380 51555	Direktorė	J.Kurto	
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA ŠALČININKAI	T.Architektas	S.Četyrkovski	
	Projekto vadovė	J.Kurto	

Užsakovas : <i>Jezy Oblocinski</i>	Su projektiniais sprendimais susipažinau ir jiems pritariu: <i>[Signature]</i>
---------------------------------------	--

2017

-2-

Projekto Nr: **GN 17-10 JO**
Byla: **bendroji dalis(BD)**
Projekto pav.: **Vienbutis gyvenamasis namas**
Statytojas: **Ježy Obločinski**

PROJEKTO BENDROSIOS DALIES(BD)DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS:

I.Bendroji dalis

- 1.1.Titulinis lapas-----lapas 1
- 1.2.Projektinio pasiūlimo bendrosios dalies(BD) dokumentų sudėties žiniaraštis---lapas 2
- 1.3.Bendrieji sklypo ir statinių rodikliai-----lapas 3
- 1.4.Pagrindinių normatyvinių dokumentų ,kurių pagrindu parengtas PP,sąrašas----lapas 4
- 1.5.Bendrasis aiškinamasis raštas-----lapas 5-7

II.Brėžiniai:

- 2.1.Sklypo sutvarkymo planas M1:500-----lapas 8
- 2.2.Pirmo aukšto planas M1:150-----lapas 9
- 2.3.Antro aukšto planas M1:150-----lapas 10
- 2.4.Fasadai tarp ašių „1-8/ 8-1; A-I/ I-A“ M1:150-----lapas 11
- 2.5.Pjūviai „B-B“-----lapas 12
- 2.6.Pastato vizualizacija-----lapas 13
- 2.7.Pastato vizualizacija-----lapas 14
- 2.8.Pastato vizualizacija-----lapas 15

III.Priedai:

- 3.1.NT registro centrinio duomenų banko išrašas-----lapas 16-17
- 3.2.Žemės sklypo planas M1:500-----lapas 18-19
- 3.3.Sklypo topografinis planas M1:500-----lapas 20-21
- 3.4.Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių brėžinys-----lapas 22

TVIRTINU:

Ježy Obločinski

-3-

Projekto Nr: **GN 17-10 JO**

Byla: **bendroji dalis(BD)**

Projekto pav.: **Vienbutis gyvenamasis namas**

Statytojas: **Ježy Obločinski**

BENDRIEJI STATYNNIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
Pastabos I.Sklypas		
1.sklypo plotas	ha	2,4181
2.sklypo užstatymo intensyvumas	%	1,20
3.sklypo užstatymo tankumas	%	1,84
4.Automobilių stovėjimo vietų skaičius	Vnt.	7
II.Pastatai:		
2.Gyvenamieji pastatai:vienbutis gyv.namas „GN 17-10 JO“-vieno buto, gyv.paskirties, neypatingas statinys		
2.1.Butų skaičius	vnt.	1
2.1.1.Vieno kambario	-	-
2.1.2.Dviejų kambarių ir t.t.	-	-
2.2.Bendrasis plotas	m ²	290,89
2.2.1.Naudingasis plotas	m ²	290,89
2.3.Pastato tūris	m ³	1050,00
2.4.Aukštų skaičius	vnt.	2
2.5.Pastato aukštis iki kraigo	m	8,11
2.6.Pastato atsparumas ugniai	I,II ar III	II
2.7.Energetinio naudingumo klasė	Ind.	A
2.8.Pastato akustinio komforto sąlygų klasė	Ind.	C
2.9.Trinkelio plytelių danga	m ²	70,00
Inžineriniai tinklai		
3.1.Buitinių nuotėkų tinklas	m/Ømm	25,0/110
3.2.Vandentiekio tinklas	m/ Ømm	6,50/32

-4-

**PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU
PARENGTAS TP., SĄRAŠAS.**

1.1. LR ĮSTATYMAI:

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS Nr. IX-583, 2001-11-08

1.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

1. STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.
3. STR 1.05.01:2017 Statyba leidžiantis dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
5. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.
6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
7. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai.
8. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties pastatai.
9. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
10. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
11. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
12. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
13. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010 m. gruodžio 7 d.)
14. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2011.02.22 d. įsakymas Nr. 1-64)
15. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės (2013.10.28 d., Nr. 1-264).

1.3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS IR KITI REGLAMENTAI:

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
2. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.
3. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
4. STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės įėjimo durys.
5. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo, išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
6. STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
7. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.

1.4. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1. HN 33-2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
2. HN 42-2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.
3. HN 43:2005. Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai.
4. HN 24:2003. Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
5. HN 48:2001. Žmogaus vartojimo žalio vandens kokybės higieniniai reikalavimai.
6. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193).

AIŠKINAMASIS RAŠTAS: GN 17-10 JO

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA IR KITI DUOMENYS.

Projekto parengimas: Vienbučio gyv. namo, Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., statybos projektas rengiamas remiantis: projektavimo užduotimi, galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais dokumentais.

Projektavimo darbai vykdomi etapais rengiant projektinius pasiūlymus (PP) ir techninį-darbo Projektą (TDP).

Statinio projektavimo pradžia laikoma visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią 2017.11.09d.

Statybos vieta: Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., žemės sklypo kad.Nr:8540/0004:441 Šalčininkėlių k.v..

Sklypas nepatenka į jokios žemės ūkio, gamybos, aptarnavimo, komunalinių objektų bei įrenginių sanitarinės apsaugos zonas.

Sklypas yra nutolęs nuo 330kV ir didesnės įtampos elektros oro linijų daugiau kaip 300 metrų ir nepatenka į pramoninio dažnio 330kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų poveikio zoną.

Sklypo nuosavybės teisė: Ježy Obločinski, Lilija Oblačinska

Statybos rūšys: Nauja statyba.

Statinio paskirtis: Vieno buto, gyvenamosios paskirties statinys (6.1.).

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Klimato sąlygas ir reljefas:

Vidutinė metinė oro temperatūra-----+6,7°C

Absoliutus oro temperatūros maksimumas-----+35,4°C

Šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra (92% integralinis pasikartojimas)-----27°C

Šalčiausio penktadienio vidutinė oro temperatūra (92% integralinis pasikartojimas)-----23°C

Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra----- -0,7°C

Santykinis oro metinis drėgnumas-----81%

Vidutinis kritulių kiekis per metus-----683mm

Maksimalus poros kritulių kiekis-----75mm

Maksimalus žemės įšalo gylis(galimas 1 kartą per 10 metų) 110cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 150 cm.

Pagal STR 2.05.04:2005 Vilniaus m., priskiriamas I-pirmajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindinė atskaitinė vėjo greičio reikšmė 24m/s.

Pagal STR 2.05.04:2005 Vilniaus m., priskiriamas II-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos skaičiavimo charakteristinė reikšmė 1,6 kN/m².

2. SKLYPO IR JO ESAMOS BŪKLĖS APIBŪDINIMAS.

Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žamės sklypai.

Sklypo plotas: 2,4181 ha.

Sklypo reljefas: Žemės lygio absoliutinės altitudės sviruoja tarp 161,36/164,44

Sklypo konfiguracija: Žemės sklypas ribuojasi su žemės ūkio paskirties sklypais.

Sklype esantis statiniai: Sklype nėra jokių statinių.

Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Sklype nėra jokių tinklų.

Sklype esantys ūkio naudmenų plotas: 1,2881ha.

Vandens telkiniai: 0,4600ha.

Specialios naudojimo sąlygos:

XXIX.Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos :2,4181ha.

XXI.Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai:0,80ha.

Aplinkinis užstatymas: Sodybinio tipo užstatymas.

Insoliacija: Teritorijos apšvietimas geras. Projektuojamo gyv. namo pastato tūris neturės įtakos esminiems aplinkinių pastatų insoliacijos reikalavimams.

Susisiekimo komunikacijos: įvažiavimas (išvažiavimas) į žemės sklypą planuojamas pagal kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, numatant 3,50m pločio įvažiavimą.

Išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: išorinis transporto judėjimas numatomas per esamą privažiavimą (3,50m pločio vienos juostos) važiuojamąją dalį.

Transporto judėjimas sklypo viduje minimalus-numatomas privažiavimas skirtas sklypo naudotojų transportui ir PG automobiliams patekti į sklypą.

Kultūros paveldo vertybės: Nėra.

3.SKLYPO SUTVARKYMO DALIS.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai.

Pastato išdėstymas sklypė: 8,11m aukščio vienbutis gyv.namas numatomas statyti šiaurinėje dalyje 4,0m atstumu nuo sklypo ribos (riboženkliai Nr:3,5.) ir 20,0m atstumu nuo sklypo ribos (riboženkliai 2,3).

Autotransporto privažiavimo keliai ir parkavimas: Patekimas į žemės sklypą numatomas per projektuojama įvažiavimą (3,5m pločio) iš šiaurinės sklypo pusės.

Autotransporto parkavimas organizuojamas sklypo ribose (6auto) ir vienas auto garaže.

Bendrai 7 parkavimo vietos.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014“Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.Bendrieji reikalavimai“, automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius vieno buto gyv.namui, kurio naudingas plotas didesnis kaip $140m^2$ -2vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki $35m^2$ didesniai kaip $140m^2$ esančiam naudingajam plotui.

Projektuojamo pastato naudingas plotas sudaro $290.89m^2$, todėl minimalus parkavimo vietų skaičius 7-norminis parkavimo vietų skaičius užtikrinamas.

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas: įvertinus sklypo mažą reljefo perkritimą ir užsakovu poreikius teritorija skirstoma į zonos: parkavimo ir poilsio, tuo pačių maksimaliai išsaugant esamo reljefo charakterį.Vertikalus sklypo planavimas sprendžiamas Atsižvelgiant į privažiavimo kelių bei pėsčiųjų takų norminių nuolydžių reikšmės.

Teritorijos apželdinimas: Numatomos želdynių ir želdinių dalys sklype-25,0%.Planuojama pasodinti įvairių rūšių vaismedžius palei sklypo ribą 10 (dešimt), išlaikant norminius atstumus nuo jos.

Aptvėrimas: Numatomas sklypo aptvėrimas nepablogins kaimyninių sklypų insoliacijos.Aptvaras neišeis iš sklypo ribos.Tvora ažuvinė be cokolio, ne aukštesnė kaip 1,8m aukščio.Vartai ir varteliai atidaromi į vidų.Vartų plotis -5,0m, vartelių plotis-1,0m.Statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp $(>)315^\circ$ ir $(<)45^\circ$) numatoma ažuvinė tvora, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (iskaitant ir stulpų, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą).Statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse numatoma ažuvinė tvora, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%. Statytojo pietinėje pusėje (tarp $(>)135^\circ$ ir $(<)225^\circ$)-tvoros tipas nereglamentuojamas.

Poilsio zonos: Sklypo pietinėje dalyje numatoma poilsio zona.

Atliekų surinkimas ir tvarkymas: Buitinės atliekas numatoma saugoti konteineriuose, greta patekimo į sklypą, siekiant palengvinti buitinių atliekų surinkėjų sklype.Buitinių atliekų išvežimas numatomas komunalinio ūkio tarnybų pagalba, pagal atskirai sudaromas sutartis.

Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga ir kompensacinės priemonės: Trečiųjų asmenų interesai nepažeisti.

Sklypo sanitarinė ir apsauginė zona: Projektuojamas pastatas pagal paskirtį nepatenka į reglamentuojamą ūkinės veiklos sąrašą, todėl sklypo SAZ ribos nenustatomos.

Sprogimui ir gaisrui pavoinga zona: Projektuojamame pastate nebus vykdoma jokia ūkinė

Veikla, galinti sukelti sprogimą ar gaisrą.

4.ARCHITEKTŪRINĖ DALIS.

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: Projektuojamas vieno aukšto su mansarda ir garažų vienbutis gyvenamasis namas.

Pagrindinis patekimas į namą numatomas iš pietinės pusės. Prie įėjimo planuojamas tambūras-holas. Iš holo patenkame į visas gyv.patalpas bei WC. Iš garažo yra galimybė patekti į gyv.namo patalpas.

Žmonių su negalia poreikių tenkinimas: Reikalavimai nekeliami.

Tūrio sprendiniai: Atsižvelgiant į aplinkinį užstatymo pobūdį, projektuojamas vieno aukšto pastatas su šlaitinių stogų, tradicinės architektūros. Pastato tūris, kompoziciniai sprendiniai, fasadų architektūrinė išraiška harmonizuoja su gretimybėmis.

Fasadų apdaila: Fasadų apdailai naudojamas dekoratyvinis tinkas, dalinai dekor.apdailos plytos, medinės dailylentės.

Istiklinimas: Langų angos, medžiagos ir išmatavimai apibrėžiami architektūriniuose fasadų brėžiniuose ir langų schemose. Visuose patalpose užtikrinamas norminis apšviestumas. Langų gaminiai numatyti trijų kamerų su selektyvinio stiklo paketais.

Projekto vadovė: _____ J.Kurto

T.architektas: _____ S.Četyrkovski

Užsakovas: _____ J.Obločinski

Koordināciju sistema LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6029231.09	588513.78
2	R	6029211.02	588701.45
3	S	6029122.58	588689.53
4	R	6029117.29	588688.82
5	R	6029113.27	588671.31
6	R	6029084.46	588624.94
7	R	6029068.66	588606.41
8	R	6029066.43	588594.24
9	R	6029079.11	588533.13
10	R	6029089.15	588519.28
11	R	6029128.34	588534.74
12	R	6029132.36	588533.40
13	R	6029140.69	588524.12
14	S	6029147.30	588519.57
15	R	6029175.79	588499.96
16	S	6029117.96	588669.38
17	S	6029088.52	588622.00
18	S	6029073.51	588604.17
19	S	6029071.53	588594.26
20	S	6029083.79	588535.20
21	S	6029090.92	588525.35
22	S	6029128.20	588540.06
23	S	6029135.20	588537.72
24	S	6029145.15	588526.63

Koordinačių sistema: LKS-94


Nr.	X	Y
1	6029208.36	588698.07
2	6029174.80	588693.54
3	6029164.83	588650.07
4	6029151.52	588628.65
5	6029151.02	588619.71
6	6029152.60	588612.67
7	6029157.19	588606.59
8	6029166.01	588599.30
9	6029173.48	588596.02
10	6029183.77	588593.60
11	6029190.18	588586.26
12	6029196.90	588572.95
13	6029199.73	588561.74
14	6029199.79	588552.16
15	6029199.44	588548.89
16	6029208.70	588538.03
17	6029218.17	588540.58
18	6029207.14	588643.73
19	6029213.99	588645.46

Pagrindiniai rodikliai:

- | | |
|---|----------|
| 1. Sklypo plotas----- | 2,4181ha |
| 2. Sklypo užstatymo intensyvumas----- | 1,20% |
| 3. Sklypo užstatymo tankumas----- | 1,84% |
| 4. Želdinių dalys sklype----- | 25,0% |
| 5. Parkavimo vietų skaičius sklype----- | 7vnt. |

Dangu žiniaraštis:

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
|  | Trinkelio plytelių danga----- | 70,0m ² |
|  | Šaligatvio plytelių danga----- | 150,0m ² |
|  | Žvyro danga----- | 320,00m ² |
|  | Veja----- | 0.6045m ² |



Sutartiniai grafiniai žymėjimai:

Žemės sklypo ribos.

Užstatymo ribos.

- Projekt.vandentiekio tinklas Ø32mm/ 6,50m.

Projekt.buitinių nuotėkų tinklas Ø110mm/ 25,0m.

Sodinami vaismedžiai (10vnt.)


Projektu įvažiavimas (išvažiavimas) į žemės sklypą.

Buitinių atliekų konteinerio vieta (aikštelė).

EKSPLIKACIJA:

1. Projektuojamas vienbutis gyv. namas „GN 17-10 JO“.
2. Projekt. buitinių nuotėkų valymo įrenginys.
3. Projekt. vandens gavybos gręžinys.
4. Projekt. privažiavimas žvyro danga: 320.00m².
5. Projekt. šaligatvio plytelių danga: 150,00m².
6. Projekt. trinkelio plytelių danga: 70.00m².


Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA				Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr.8540/0004:441 Šalčininkėlių k.v..		
175028356							
B 008886	P.V	J.Kurto	17.11		Vienbutis gyvenamasis namas		Laida
	T.Archit.	S.Četyskovski	17.11		„GN 17-10 JO“		0
	B.Direkt.	J.Kurto	17.10				
PP	Užsakovas: Ježy Obločinski				Žemės sklypo sutvarkymo planas M1:50		Lapu 18



Pirmo aukšto eksplikacija		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
1	Tambūras	3.86 m ²
2	Rūbinė	9.49 m ²
3	Tecninė patalpa	5.35 m ²
4	Laiptinė	3.99 m ²
5	WC	3.58 m ²
6	Koridoriūs	17.76 m ²
7	Katilinė	9.96 m ²
8	Sauna	14.65 m ²
9	Poilsio kambarys	26.43 m ²
10	Miegamasis kambarys	19.00 m ²





11	WC-vonia	11.56 m ²
12	Svetainė	33.56 m ²
13	Virtuvė-valgomasis	25.91 m ²
14	Garažas	60.29 m ²
15	Dengta terasa	26.56 m ²
16	Dengta terasa	21.34 m ²
17	Dengta terasa	21.24 m ²
18	Terasa	16.63 m ²
19	Pavesinė	66.19 m ²

Atestato Nr.		UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA				Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr.8540/0004:441 Šalčininkėlių k.v..					
175028356											
B 008886		P.V	J.Kurto	17.11			Vienbutis gyvenamasis namas				Laida
		T.Archit.	S.Četyrkovski	17.11			„GN 17-10 JO“				0
		B.Direkt.	J.Kurto	17.10							
PP		Užsakovas: Ježy Obločinski				Pirmo aukšto planas M1:150				Lapas	Lapų
										2	8



Antro aukšto eksplikacija		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
1	Laiptinė	5.85 m ²
2	Holas	5.63 m ²
3	WC	4.98 m ²
4	Kambarys	14.52 m ²
5	Kambarys	14.52 m ²


Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr:8540/0004:441 Šalčininkėlių k.v..		
175028356						
B 008886	P.V	J.Kurto	17.11	Vienbutis gyvenamasis namas		Laida
	T.Archit.	S.Četyrkovski	17.11	„GN 17-10 JO“		0
	B.Direkt.	J.Kurto	17.10			
PP	Užsakovas: Ježy Obločinski			Antro aukšto planas M1:150		Lapas 3Lapų 8



Sutartiniai žymėjimai:

-  Stogo danga - skarda tipo "Rannila"
-  Apdailinės degto molio plytelės (cokoliui)
-  Apdailinės degto molio plytelės (sienoms)
-  Stogo grūdintas stiklas
-  Medinės dailylentės

Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr:8540/0004:441 Šalčininkėlių k.v..		
175028356						
B 008886	P.V	J.Kurto	17.11	Vienbutis gyvenamasis namas		Laida
	T.Archit.	S.Četyrkovski	17.11	„GN 17-10 JO“		0
	B.Direkt.	J.Kurto	17.10			
PP	Užsakovas: Ježy Obločinski			Fasadai: A-I/ 1-8; 8-1/ I-A	Lapas	Lapų
				M1:150	4	8



Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr.:8540/0004:441 Šalčininkėlių k.v..		
175028356				Vienbutis gyvenamasis namas		Laida
B 008886	P.V	J.Kurto	17.11	„GN-17-10 JO“		0
	T.Archit.	S.Četyrkovski	17.11			
	B.Direkt.	J.Kurto	17.10			
PP	Užsakovas: Ježy Obločinski			Pjūvis „B-B“ M1:100	Lapas	Lapų
					5	8




Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA				Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr.8540/0004:441 Šalčininkėlių k.v..		
175028356							
B 008886	P.V	J.Kurto	17.11		Vienbutis gyvenamasis namas		Laida
	T.Archit.	S.Četyrkovskis	17.11		„GN 17-10 JO“		0
	B.Direkt.	J.Kurto	17.10				
PP	Užsakovas: Ježy Obločinski				Pastato vizualizacija		Lapas
							Lapų
					6		8



Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA			Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr:8540/0004:441 Šalčininkėlių k.v..		
175028356						
B 008886	P.V	J.Kurto	17.11	Vienbutis gyvenamasis namas		Laida
	T.Archit.	S.Četyskovski	17.11	„GN 17-10 JO“		0
	B.Direkt.	J.Kurto	17.10			
PP	Užsakovas: Ježy Obločinski			Pastato vizualizacija		Lapas 7
						Lapų 8




Atestato Nr.	UAB ŠALČININKŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO STUDIJA				Šalčininkų r.sav., Šalčininkų sen., Ragožiškių k., žemės sklypo kadastrinis Nr:8540/0004:441 Šalčininkėlių k.v..			
175028356								
B 008886	P.V	J.Kurto	17.11		Vienbutis gyvenamasis namas		Laida	
	T.Archit.	S.Četyrkovski	17.11		„GN 17-10 JO“		0	
	B.Direkt.	J.Kurto	17.10					
PP	Užsakovas: Ježy Obločinski				Pastato vizualizacija		Lapas 8	Lapų 8



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

2015-07-09 09:42:15

Registro Nr.: 44/729287

Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 2007-04-18

Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Ragožiškių k.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Ragožiškių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-1081-4441

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 8540/0004.441 Šalčininkėlių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 2.4181 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.2881 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 1.2881 ha

Vandens telkinių plotas: 0.4600 ha

Kitos žemės plotas: 0.6700 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.8000 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 22.7

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 600 Eur

Žemės sklypo vertė: 375 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2694 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-03-03

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-05-20

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: JEŽY OBLOČINSKI, gim. 1963-04-19

LILJA OBLOČINSKA, gim. 1965-02-04

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1081-4441, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2007-05-24, Nr. 2044

Priėmimo - perdavimo aktas, 2007-05-24, Nr. 2045

Apskritis viršininko įsakymas, 2009-11-13, Nr. 2.3-17714-(85)

Įrašas galioja: Nuo 2009-11-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1081-4441, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Apskritis viršininko įsakymas, 2009-11-13, Nr. 2.3-17714-(85)

Plotas: 0.1253 ha

Įrašas galioja: Nuo 2009-11-23

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1081-4441, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2007-05-24, Nr. 2044

Įrašas galioja: Nuo 2007-05-28

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1081-4441, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Apskritis viršininko įsakymas, 2009-11-13, Nr. 2.3-17714-(85)

Plotas: 2.4181 ha

Įrašas galioja: Nuo 2009-11-18

9.2.

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1081-4441, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Apskritis viršininko įsakymas, 2009-11-13, Nr. 2.3-17714-(85)

Plotas: 0.80 ha

Įrašas galioja: Nuo 2009-11-18

17.

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Individuali S. Bumblausko įmonė "MATININKAS", a.k. 121400066
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1081-4441, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija, Nr. G-931-(50)
Įrašas galioja: Nuo 2009-11-18

10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1081-4441, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršinininko įsakymas, 2009-11-13, Nr. 2.3-17714-(85)
Įrašas galioja: Nuo 2009-11-18

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 85/23330

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2015-07-09 09:42:15

Dokumentą atspausdino

FELIKSAS STEPONAVIČIUS

Žemės sklypo išdėstymo schema M 1:10000



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000


Sklypo plotas 24181 m²

Kadastro:	vietovė	Šalčininkėlių	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.	8	5	4	0 0 0 0 4 0 4 4 1


Gatvė, namo Nr.	
Kaimas	Ragožiškių k.
Seniūnija	Šalčininkų
Rajonas	Šalčininkų
Apskritis	Vilniaus

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2	8540/0004:0005	kadastriniai
2-4	-	pravažiavimas
4-13	-	up. Visinčia
13-1	-	LŽP
-	-	-
-	-	-

6029200



6029000



Atstumai:
3-4 5.34
4-5 17.97
5-6 54.59
6-7 24.22
7-8 12.41
8-9 62.41
9-10 17.11
10-11 42.13
11-12 4.24
12-13 12.47
13-14 8.02

Duomenys apie žemės naudmenų kiekybines charakteristikas ir vertę

Žemės naudmenų ekspliciacija (m ²)											
Žemės ūkio naudmenos				Kita žemė							
iš viso	ariama	sodai	pievos	miškai	keliai	užstatyta teritorija	vandenys	želdiniai	pelkės	pažeista	nenaud. žemė
12881	12881	-	-	-	-	-	4600	6700	-	-	8000

Su paženklinomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytais 2008 m. 05 mėn. 20 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatyto ploto sutinku: Žemės savininkas (naudotojas):

Ježy Obločinski a/k 36304190864 (vardas, pavardė) (parašas) (data) 2008.03.05

Lilija Obločinska a/k 46502040567 (parašas) (data) 2008.03.05

Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

VILNIAUS apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento
ŠALČININKŲ miesto (rajono) žemėtvarkos skyrius
Patikrino: vyr. geodezininkas V. Voroneckis
Suderino: vedėjas S. Šinkevič (parašas) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

INDIVIDUALI S. BUMBLAUSKO ĮMONĖ "MATININKAS"
LICENCIJOS NR. G-931-(50) IŠDUOTA 2008.11.20

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
inžinierius	[Signature]	V. Šimanovič	2008.12.02

A.V.

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 24181 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 8 5 4 0 0 0 0 4 0 4 4 1

KOORDINACIJŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacijų sistema LKS-94(geodezinis pagrindas – LitPos) 2008.05.20 11:15 h.							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6029231.09	588513.78				
2	R	6029211.02	588701.45				
3	S	6029122.58	588689.53				
4	R	6029117.29	588688.82				
5	R	6029113.27	588671.31				
6	R	6029084.46	588624.94				
7	R	6029088.86	588606.41				
8	R	6029066.43	588594.24				
9	R	6029079.11	588533.13				
10	R	6029089.15	588519.28				
11	R	6029128.34	588534.74				
12	R	6029132.36	588533.40				
13	R	6029140.69	588524.12				
14	S	6029147.30	588519.57				
15	R	6029175.79	588499.96				
16	S	6029117.96	588669.38				
17	S	6029088.52	588622.00				
18	S	6029073.51	588604.17				
19	S	6029071.53	588594.26				
20	S	6029083.79	588535.20				
21	S	6029090.92	588525.35				
22	S	6029128.20	588540.06				
23	S	6029135.20	588537.72				
24	S	6029145.15	588526.63				
SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS							
Koordinacijų sistema		Koordinatės X/Y		Planšeto nomenklatūra			
Sistema, kurioje vykdyti matavimai							
Valstybinė LKS-1994		X=6029148 Y=588596		77/25			
Žiniaraštį sudarė		V. Simanovič		2008.12.02.			

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus			
Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, m ²
1	2	3	4
1	29	XXX-Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos	24181
2	21	XXI-Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai	8000

SERVITUTAS			
Eil. Nr.	Kodas	Servituto rūšis	Plotas, m ²
1	202	Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)	1253

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisų pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos ribojančių sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšėderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO
ŪKININKO SODYBOS VIETAJ PARINKTI
SPRENDINIŲ BRĖŽINYS M1:1000
sklypo plotas 24181 m²

Žemės sklypo išdėstymo schema



Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10 000
skaitmeninis rastinis ortofotografinis žemėlapis
ORT101.310, 2012-2013 Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI

- 50 m riba nuo paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos
- Servitutas S
- Proj. teritorijos riba
- Pastatų teritorijos riba
- Pastatų teritorija
- Atliekų surinkimo konteinerio vieta
- Naikinamų melioracijos statinių riba
- Projektuojamas naujas melioracijos rinktavas
- Įvažiavimas į sklypą

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, m ²
1	21	XXI. Žemės sklypai, kuriose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai	1263
2	63	XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos	24181
3	64	XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos	1249
Servitutai			
1	202	Kelio servitutas-teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), S	1249

Kadastro:	vietovė	Šalčininkėlių k.v.	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.		8 5 4 0	0 0 0	4 0 4 1
Gatvė, namo Nr.				
Kaimas (miestelis)		Ragožiškių k.		
Seniūnija		Šalčininkų sen.		
Miestas (rajonas)		Šalčininkų r. sav.		
SUDERINTA				
Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro numeris	Vardas, pavardė/ Pastaba	Parašas	
A-B		kelias		
B-C		upė Visinčia		
C-D		LVŽF		
D-A	8540/0004:0005	Enka Borkovskaja, Jevgenij Borkovskij, Teresė Borkovskaja		
Projekto organizatorius: Ježy Obločinski Lilija Obločinska (v., pavardė) (parašas) (data)				
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyrius Suderino: A.V. (pareigos) (v., pavardė) (parašas) (data)				
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šalčininkų skyrius Suderino: Slavimir SINKEVIČ (pareigos) (v., pavardė) (parašas) (data)				
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius Suderino: Artur Vasiukevič 2015-07-27 (pareigos) (v., pavardė) (parašas) (data)				
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Suderino: A.V. (pareigos) (v., pavardė) (parašas) (data)				
PATVIRTINTA				
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šalčininkų skyrius Patvirtino: A.V. (pareigos) (v., pavardė) (parašas) (data)				
Koordinatų sistema: LKS-94				
Nr.	X	Y		
1	6029208.36	588698.07	pastatų statybos teritorijos plotas	
2	6029174.80	588693.54	1	
3	6029164.83	588650.07	5833m ²	
4	6029151.52	588628.65		
5	6029151.02	588619.71		
6	6029152.60	588612.67		
7	6029157.19	588606.59		
8	6029166.01	588599.30		
9	6029173.48	588596.02		
10	6029183.77	588593.60		
11	6029190.18	588586.26		
12	6029196.90	588572.95		
13	6029199.73	588561.74		
14	6029199.79	588552.16		
15	6029199.44	588548.89		
16	6029208.70	588538.03		
17	6029218.17	588540.58		
18	6029207.14	588643.73		
19	6029213.99	588645.46		
UAB "Sanora" Uždaroji akcinė bendrovė "SANORA" Pulko g. 2, Vilnius tel. 860665552				
pareigos	v., pavardė	parašas	data	
pr. autorius	T. Steponavičius		2015.07.09	
A. V.				