



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5104 (MA 12028)/2019

20 19 m. liepos 8 d.

Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 - 05 - 22 Nr. ST-PS-1-139

Telefonas 838051233 El.paštas: jurcita.tolstosejeva@salcininkai.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 7602

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2019-07-04, 14.30 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0.5 l

Mėginių atrinkimo vieta Eišiškių miesto maudykla, HN 92:2018 (N)  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-04, 14.00 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5104

Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė

Tyrimas pradėtas: 2019-07-04 įstaiga, vardas ir pavardė

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 12028</u>	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u> KSV/ 100ml	<u>7</u>	<u>6</u>
	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u> 100 ml	<u>3,1 (0,7 - 8,9)</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Atlieku, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-08

Tyrimus atliko: Vandens ir maisto tyr. poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUSŽolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5102 (MA 12026)/201920 19 m. liepos 8 d.Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai [A/E]Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 - 05 - 22 Nr. ST-PS-1-139Telefonas 838051233 El.paštas: jurgita.tolstosejeva@salcininkai.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 7600Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-07-04, 13.00 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0.5 lMėginių atrinkimo vieta Šalčininkų I tvenkinio maudykla, HN 92:2018 (N)  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Mėginių paėmimo specialistė Ingrida MonkevičienėMėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-04, 13.00 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5102Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida MonkevičienėTyrimas pradėtas: 2019-07-04 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 12026</u>	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml</u>	<u>&gt;100</u>	
	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius 100 ml</u>	<u>6,2 (2,4 - 12,2)</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerastaTyrimų atlikimo data: 2019-07-08Tyrimus atliko: Vandens ir maisto tyr. poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė  
(pareigos, vardas ir pavardė)Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5103 (MA 12027)/2019

20 19 m. liepos 8 d.

Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus. g. 49, Šalčininkai

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [ X ] yra data 20 19 - 05 - 22 Nr. ST-PS-1-139

Telefonas 838051233 El.paštas: jurgita.tolstojeva@salcininkai.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 7601

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2019-07-04, 14.25 val., +6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Poškonių tvenkinys, HN 92:2018 (N)

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: 2019-07-04, 13.30 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5103

Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė

Tyrimas pradėtas: 2019-07-05 įstaiga, vardas ir pavardė

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 12027</u>	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u> KSV/ <u>100ml</u>	<u>22</u>	<u>11</u>
	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml</u> <u>tikimiausias skaičius</u>	<u>5,2 (2,3 - 11,9)</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Atlieku, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2019-07-08

Tyrimus atliko: Vandens ir maisto tyr. poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu